



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Água para Consumo Humano – Julho 2014

Concessionária: CASAN – Sistema Integrado Cubatão / Pilões

| Parâmetro | Laudo | Turbidez | Cor | pH | Colif. Total | E. coli | Cloro livre | Alumínio | Fluoreto |
|--|--------|------------|-----------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| Port MS 2914/2011 | Número | Máx.5,0 UT | Máx.15 uC | Mín.6,0 Máx.9,5 | Ausência | Ausência | Mín.0,2 g/L | Máx. 0,2 mg/L | Máx. 1,5 mg/L |
| AVENIDA IRNEU BORNHAUSEN, 3440, AGRÔNOMICA – BEIRA MAR NORTE | | | | | | | | | |
| 09/07/2014 | 827 | 0,48 | 7 | 7 | Ausência | Ausência | > 2,20 | 0,32 | NR |
| 23/07/2014 | 897 | 0,49 | 7 | 7,05 | Ausência | Ausência | 1,77 | 0,05 | NR |
| RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 549, CENTRO – CORPO BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 09/07/2014 | 828 | 0,66 | 4 | 6,93 | Ausência | Ausência | > 2,20 | 0,35 | NR |
| 23/07/2014 | 898 | 0,42 | 6 | 7,11 | Ausência | Ausência | > 2,20 | 0,14 | NR |
| RUA DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA, 855, PANTANAL - POSTO POLICIAL | | | | | | | | | |
| 09/07/2014 | 825 | 1,33 | 7 | 6,89 | Ausência | Ausência | > 2,20 | 0,4 | NR |
| 23/07/2014 | 895 | 1,06 | 7 | 7,1 | Ausência | Ausência | > 2,20 | 0,12 | NR |
| RUA JOAO PIO DUARTE DA SILVA, 1415, CÔRREGO GRANDE – CENTRO DE SAÚDE CORREGO GRANDE | | | | | | | | | |
| 09/07/2014 | 824 | 1,09 | 7 | 6,6 | Presença | Ausência | > 2,20 | 0,5 | NR |
| 23/07/2014 | 894 | 1,62 | 6 | 6,77 | Ausência | Ausência | 2,15 | 0,11 | NR |
| RUA JOAO MOTTA ESPEZIM, 499, SACO DOS LIMOES - COLEGIO GETULIO VARGAS | | | | | | | | | |
| 09/07/2014 | 826 | 0,72 | 8 | 6,9 | Ausência | Ausência | > 2,20 | 0,36 | NR |
| 23/07/2014 | 896 | 1,61 | 10 | 6,89 | Ausência | Ausência | 1,89 | 0,14 | NR |
| RUA RUI BARBOSA, 800, AGRÔNOMICA - HOSPITAL NEREU RAMOS | | | | | | | | | |
| 09/07/2014 | 831 | 0,56 | 3 | 6,9 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| RUA RUI BARBOSA, S/N, AGRÔNOMICA – CENTRO DE SAÚDE AGRÔNOMICA | | | | | | | | | |
| 09/07/2014 | 832 | 2,67 | 6 | 6,87 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| TRAVESSA VALDEMAR OSMAR HERMANN, 82 - CENTRO DE SAUDE DO SAPÉ | | | | | | | | | |
| 07/07/2014 | 811 | 0,5 | 4 | 6,86 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| AVENIDA PROFESSOR OTHON GAMA D'ECA, 756, CENTRO - HEMOSC | | | | | | | | | |
| 15/07/2014 | 859 | 2,2 | 18 | 6,7 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| RUA PEDRO MARIANO DA SILVA, 63, SAPÉ - CRECHE PROFESSOR PAULO MICHELS | | | | | | | | | |
| 07/07/2014 | 810 | 0,57 | 5 | 6,9 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| RUA FELIPE SCHMIDT, S/N, CENTRO - LACEN | | | | | | | | | |
| 16/07/2014 | 863 | 1,2 | 7 | 6,74 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |
| RUA IRMA BENVARDA, 208, CENTRO - MATERNIDADE CARMELA DUTRA | | | | | | | | | |
| 15/07/2014 | 858 | 1,75 | 18 | 6,66 | Ausência | Ausência | 0,23 | NR | NR |

| Parâmetro | Laudo | Turbidez | Cor | pH | Colif. Total | E. coli | Cloro livre | Alumínio | Fluoreto |
|---|--------|------------|-----------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| Port MS 2914/2011 | Número | Máx.5,0 UT | Máx.15 uC | Min.6,0 Máx.9,5 | Ausência | Ausência | Min.0,2 g/L | Máx. 0,2 mg/L | Máx. 1,5 mg/L |
| RUA ESTEV JUNIOR, 711, CENTRO - COLÉGIO CATARINENSE | | | | | | | | | |
| 15/07/2014 | 851 | 2,22 | 15 | 6,76 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| RUA ENG. AGRÔNOMO ANDREY CRISTIAN FERREIRA, CARVOEIRA-CENTRO DE CULTURA E EVENTOS UFSC | | | | | | | | | |
| 09/07/2014 | 829 | 1,46 | 4 | 6,92 | Ausência | Ausência | >2,20 | NR | NR |
| RUA DEPUTADO ANTÔNIO EDU VIEIRA, 968, PANTANAL – CENTRO DE SAÚDE PANTANAL | | | | | | | | | |
| 16/07/2014 | 864 | 1,28 | 8 | 6,86 | Ausência | Ausência | 2,05 | NR | NR |
| AVENIDA MAURO RAMOS, 950, CENTRO - IFSC | | | | | | | | | |
| 15/07/2014 | 855 | 3,39 | 37 | 6,74 | Ausência | Ausência | 0,08 | NR | NR |
| AVENIDA MAURO RAMOS, 499, CENTRO - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 15/07/2014 | 853 | 1,05 | 13 | 6,72 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| AVENIDA HERCILIO LUZ, 1302, CENTRO - MATERNIDADE CARLOS CORREA | | | | | | | | | |
| 15/07/2014 | 856 | 1,4 | 11 | 6,73 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| AVENIDA MAURO RAMOS, 153, CENTRO – ASILO IRMÃO JOAQUIM | | | | | | | | | |
| 15/07/2014 | 857 | 1,48 | 14 | 6,71 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| RUA SILVA JARDIM, 360, PRAINHA – SENAC | | | | | | | | | |
| 15/07/2014 | 852 | 1,99 | 13 | 6,69 | Ausência | Ausência | 1,6 | NR | NR |
| RUA JOÃO MEIRELES, S/N, ABRAÃO - CENTRO DE SAÚDE ABRAÃO | | | | | | | | | |
| 07/07/2014 | 806 | 0,77 | 4 | 6,94 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| RUA FERMINO COSTA, 284, VILA APARECIDA - CENTRO DE SAÚDE VILA APARECIDA | | | | | | | | | |
| 07/07/2014 | 805 | <0,1 | 2 | 6,87 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| AVENIDA ENGENHEIRO MAX DE SOUZA, S/N, COQUEIROS - PARQUE DE COQUEIROS | | | | | | | | | |
| 07/07/2014 | 803 | 0,14 | 3 | 6,19 | Presença | Presença | 1,14 | NR | NR |
| RUA BENTO GOIA, 113, COQUEIROS - ESCOLA BÁSICA ALMIRANTE CARVALHAL | | | | | | | | | |
| 07/07/2014 | 804 | 1,69 | 6 | 6,54 | Ausência | Ausência | 1,73 | NR | NR |
| RUA CAPITÃO EUCLIDES DE CASTRO, 236, COQUEIROS - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 07/07/2014 | 817 | 0,53 | 4 | 7,13 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| RUA IRMA BONAVITA, 286, CAPOEIRAS - CENTRO DE SAÚDE CAPOEIRAS | | | | | | | | | |
| 07/07/2014 | 807 | 0,36 | 4 | 7,09 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| RUA MANOEL PIZZOLATTI, 273, JARDIM ATLÂNTICO - CENTRO DE SAÚDE JARDIM ATLANTICO | | | | | | | | | |
| 07/07/2014 | 812 | 2,36 | 7 | 6,58 | Ausência | Ausência | 0,72 | NR | NR |

| Parâmetro | Laudo | Turbidez | Cor | pH | Colif. Total | E. coli | Cloro livre | Alumínio | Fluoreto |
|---|--------|------------|-----------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| Port MS 2914/2011 | Número | Máx.5,0 UT | Máx.15 uC | Mín.6,0 Máx.9,5 | Ausência | Ausência | Mín.0,2 g/L | Máx. 0,2 mg/L | Máx. 1,5 mg/L |
| AVENIDA PROFESSOR HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 09/07/2014 | 830 | 0,41 | 5 | 6,94 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| AVENIDA MADRE BENVENUTA, 265, TRINDADE - ACADEMIA DE POLÍCIA | | | | | | | | | |
| 24/07/2014 | 908 | 0,41 | 7 | 7,01 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |
| RODOVIA VIRGILIO VARZEA, S/N, SACO GRANDE – CENTRO DE SAÚDE SACO GRANDE | | | | | | | | | |
| 21/07/2014 | 881 | 0,2 | 6 | 7,22 | Ausência | Ausência | 2,16 | NR | NR |
| RODIVIA SC-401, 121/KM 01, ITACORUBI - SOS CARDIO | | | | | | | | | |
| 24/07/2014 | 903 | 0,48 | 4 | 6,88 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |
| RODOVIA SC-401, 114, ITACORUBI – CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE | | | | | | | | | |
| 16/07/2014 | 865 | 1,56 | 9 | 6,6 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |
| RUA DA REPRESA, 612, MORRO DO QUILOMBO | | | | | | | | | |
| 01/07/2014 | 787 | 1,82 | 19 | 6,39 | Presença | Presença | 0,1 | NR | NR |
| RODOVIA ADMAR GONZAGA, 655, ITACORUBI - CEPON | | | | | | | | | |
| 24/07/2014 | 906 | 0,4 | 6 | 7,14 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |
| RODOVIA ADMAR GONZAGA, 71, ITACORUBI – COMCAP FUNDOS | | | | | | | | | |
| 24/07/2014 | 905 | 0,32 | 5 | 7,06 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |
| RUA ANIBAL NUNES PIRES, S/N, MORRO DA QUEIMADA - ESCOLA BÁSICA JUREMA CAVALAZZI | | | | | | | | | |
| 15/07/2014 | 850 | 1,43 | 14 | 6,41 | Ausência | Ausência | 0,02 | NR | NR |
| SERVIDAÇÃO FAMILIA FURTADO, S/N, MORRO DA QUEIMADA - CRECHE MORRO DO MOCOTÓ | | | | | | | | | |
| 15/07/2014 | 851 | < 0,10 | 2 | 6,87 | Ausência | Ausência | 1,86 | NR | NR |
| RUA JOAQUIM NABUCO, S/N, MONTE CRISTO - CENTRO DE SAÚDE MONTE CRISTO | | | | | | | | | |
| 07/07/2014 | 808 | < 0,10 | 1 | 6,73 | Ausência | Ausência | 0,75 | NR | NR |
| RUA JOÃO ALMEIDA DE OLIVEIRA, 147, MONTE CRISTO – CRECHE CHICO MENDES | | | | | | | | | |
| 07/07/2014 | 809 | 0,36 | 4 | 6,9 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| RODOVIA JOÃO PAULO, 1268, JOÃO PAULO - CENTRO DE SAÚDE JOÃO PAULO | | | | | | | | | |
| 21/07/2014 | 884 | 0,2 | 8 | 7,19 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| RODOVIA JOÃO PAULO, 1268, JOÃO PAULO - ESCOLA JOSÉ DO VALE PEREIRA | | | | | | | | | |
| 21/07/2014 | 885 | 0,1 | 7 | 7,14 | Ausência | Ausência | 1,47 | NR | NR |
| RUA CLEMENTINO DE BRITO, S/N, MORRO DA CAIXA – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NAGIB NABOR | | | | | | | | | |
| 08/07/2014 | 823 | 0,27 | 4 | 6,88 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |

| Parâmetro | Laudo | Turbidez | Cor | pH | Colif. Total | E. coli | Cloro livre | Alumínio | Fluoreto |
|---|--------|------------|-----------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| Port MS 2914/2011 | Número | Máx.5,0 UT | Máx.15 uC | Min.6,0 Máx 9,5 | Ausência | Ausência | Min.0,2 g/L | Máx. 0,2 mg/L | Máx. 1,5 mg/L |
| RUA MAJOR COSTA, 221, CENTRO - HOSPITAL DA POLICIA MILITAR COMANDANTE LARA RIBAS | | | | | | | | | |
| 15/07/2014 | 854 | 1,41 | 12 | 6,65 | Ausência | Ausência | 1,51 | NR | NR |
| AVENIDA PROFESSOR OTHON GAMA D'ECA, CENTRO - HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS | | | | | | | | | |
| 15/07/2014 | 860 | 1,78 | 14 | 6,71 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| AVENIDA MADRE BENVENUTA, 1197, SANTA MÔNICA - POSTO POLICIAL | | | | | | | | | |
| 24/07/2014 | 907 | 0,28 | 6 | 7,09 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |
| RUA ARACY VAZ CALLADO, 1830, ESTREITO - CENTRO DE SAÚDE COLONINHA | | | | | | | | | |
| 08/07/2014 | 819 | 0,29 | 5 | 6,87 | Ausência | Ausência | 0,32 | NR | NR |
| RUA MARINHEIRO MAX SCHRAMM, 3028, ESTREITO - ESCOLA DE APRENDIZES DA MARINHA | | | | | | | | | |
| 07/07/2014 | 813 | < 0,10 | 2 | 6,69 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| RUA ARACY VAZ CALLADO, 742, ESTREITO - CENTRO DE SAÚDE ESTREITO | | | | | | | | | |
| 08/07/2014 | 821 | 0,56 | 4 | 6,93 | Ausência | Ausência | < 2,20 | NR | NR |
| RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1998, ESTREITO - ESCOLA BÁSICA ADERBAL RAMOS DA SILVA | | | | | | | | | |
| 07/07/2014 | 816 | 0,2 | 3 | 7,2 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| RUA VEREADOR BATISTA PEREIRA, 306, ESTREITO - ESCOLA BASICA IRINEU BORNHAUSEN | | | | | | | | | |
| 07/07/2014 | 814 | 0,46 | 4 | 7,03 | Ausência | Ausência | 0,17 | NR | NR |
| RUA SANTA RITA DE CASSIA, 1665, ESTREITO - HOSPITAL FLORIANOPOLIS | | | | | | | | | |
| 08/07/2014 | 820 | 6,16 | 26 | 6,84 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| RUA HEITOR BLUM, 521, ESTREITO - POLICLINICA ESTREITO | | | | | | | | | |
| 08/07/2014 | 818 | 0,28 | 4 | 6,18 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| AVENIDA SANTA CATARINA, 341, BALNEÁRIO DO ESTREITO - CENTRO DE SAÚDE BALNEARIO | | | | | | | | | |
| 07/07/2014 | 815 | 1,59 | 5 | 7,07 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| RUA ANTÔNIO MACHADO, 26, MONTE VERDE | | | | | | | | | |
| 01/07/2014 | 786 | 0,1 | 2 | 6,29 | Ausência | Ausência | 1,72 | NR | NR |
| 21/07/2014 | 880 | 0,23 | 5 | 7,2 | Ausência | Ausência | 2,14 | NR | NR |
| RUA DO LOURO, 143, MONTE VERDE - ESCOLA BÁSICA PROFESSORA LAURA LIMA | | | | | | | | | |
| 01/07/2014 | 789 | 0,32 | 5 | 6,84 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| 21/07/2014 | 879 | 0,12 | 5 | 6,92 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |
| RUA GENERAL EURICO GASPARD DUTRA, 831, ESTREITO - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA | | | | | | | | | |
| 08/07/2014 | 822 | 0,48 | 4 | 7,06 | Ausência | Ausência | 1,25 | NR | NR |
| 31/07/2014 | 921 | 0,32 | 3 | 7,02 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |

LNR – Laudo Não Recebido
NR – Não realizado

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis
*LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública

Nota:
Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre
Parâmetros realizados pelo * LACEN: Alumínio e Fluoreto
Portaria MS 2914/2011.



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Água para Consumo Humano – Julho 2014

Concessionária: CASAN – Costa Sul/Leste

| Parâmetro | Laudo | Turbidez | Cor | pH | Colif. Total | E. coli | Cloro livre | Alumínio | Fluoreto |
|--|--------|------------|-----------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| Port MS 2914/2011 | Número | Máx.5,0 UT | Máx.15 uC | Mín.6,0 Máx 9,5 | Ausência | Ausência | Mín.0,2 g/L | Máx. 0,2 mg/L | Máx. 1,5 mg/L |
| RUA ALTAMIRO BARELOS DUTRA, 1195, BARRA DA LAGOA - ESCOLA BÁSICA ACÁCIO GARIBALDI | | | | | | | | | |
| 10/07/2014 | 833 | 5,25 | 27 | 6,13 | Ausência | Ausência | 1,04 | NR | NR |
| RUA ALTAMIRO BARCELOS DUTRA, 1205, BARRA DA LAGOA - CENTRO DE SAÚDE BARRA DA LAGOA | | | | | | | | | |
| 10/07/2014 | 834 | 1,51 | 5 | 6,43 | Ausência | Ausência | 1,14 | NR | NR |
| SERVIDÃO FIRMINO MARTINS, 49, RIBEIRÃO DA ILHA - EM FRENTE AO CENTRO DE SAÚDE ALTO RIBEIRÃO | | | | | | | | | |
| 02/07/2014 | 798 | 0,48 | 4 | 6,53 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CARIANOS - LOCALIZA RENT A CAR | | | | | | | | | |
| 23/07/2014 | 902 | 0,25 | 6 | 7,34 | Presença | Ausência | NR | NR | NR |
| AVENIDA DIOMÍCIO FREITAS, 415, CARIANOS | | | | | | | | | |
| 28/07/2014 | 914 | 0,38 | 8 | 7,14 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |
| AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, TAPERA | | | | | | | | | |
| 01/07/2014 | 790 | < 0,1 | 1 | 6,15 | Ausência | Ausência | 0,22 | NR | NR |
| RUA DAS AREIAS, S/N, TAPERA - CENTRO DE SAÚDE TAPERA | | | | | | | | | |
| 02/07/2014 | 791 | 0,73 | 7 | 6,54 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| RODOVIA AÇORIANA, S/N, TAPERA - CRECHE ANNA SPYRIOS DIMATOS | | | | | | | | | |
| 02/07/2014 | 792 | 0,43 | 5 | 6,6 | Ausência | Ausência | > 2,2 | NR | NR |
| RUA ANTÔNIO MOURA GONZAGA, S/N, RIO TAVARES - CENTRO DE SAÚDE RIO TAVARES | | | | | | | | | |
| 10/07/2014 | 837 | 1,43 | 7 | 6 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| RUA VEREADOR OSVALDO BITTENCOURT, S/N, CARIANOS - CRECHE IDALINA UCHOA | | | | | | | | | |
| 23/07/2014 | 900 | 3,6 | 9 | 7,14 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |
| RUA DO CONSELHO COMUNITARIO, S/N, FAZENDA DO RIO TAVARES - CENTRO DE SAÚDE FAZ. DO RIO TAVARES | | | | | | | | | |
| 10/07/2014 | 840 | 0,8 | 6 | 6,21 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| AVENIDA PEQUENO PRÍNCIPE, 1817, CAMPECHE - POSTO POLICIAL | | | | | | | | | |
| 10/07/2014 | 838 | 0,82 | 6 | 6,16 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| RODOVIA SC-405, 682, CAMPECHE - UPÁ SUL | | | | | | | | | |
| 10/07/2014 | 839 | 0,74 | 6 | 6,25 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | NR |
| AVENIDA DIOMÍCIO FREITAS, 3393, CARIANOS - AEROPORTO HERCÍLIO LUZ | | | | | | | | | |
| 23/07/2014 | 901 | 0,34 | 5 | 5,81 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |
| AVENIDA JORGE LACERDA, S/N, COSTEIRA - ESCOLA BÁSICA JULIO DA COSTA NEVES | | | | | | | | | |
| 23/07/2014 | 899 | 0,24 | 2 | 7,05 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |
| AVENIDA JORGE LACERDA, S/N, COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ - ATERRO CENTRO DESPORTIVA COSTEIRA | | | | | | | | | |
| 28/07/2014 | 909 | 0,33 | 5 | 6,19 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |
| AVENIDA JORGE LACERDA, 1472, COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COSTEIRA (AO LADO) | | | | | | | | | |
| 28/07/2014 | 910 | 0,28 | 6 | 6,87 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |
| RUA JOÃO CÂNDIDO JACQUES, 1461, COSTEIRA - COLÉGIO ANÍSIO TEIXEIRA | | | | | | | | | |
| 28/07/2014 | 913 | 0,18 | 7 | 7,08 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |
| RUA JOAO CANCIO JACQUES 1461, COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ - CENTRO DE SAÚDE COSTEIRA | | | | | | | | | |
| 28/07/2014 | 912 | 0,74 | 8 | 6,9 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |
| AVENIDA JORGE LACERDA, 1559, COSTEIRA - ESCOLA DOTIVA LIBERATO VALENTIM | | | | | | | | | |
| 28/07/2014 | 911 | 0,23 | 6 | 7,05 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |

| Parâmetro | Laudo | Turbidez | Cor | pH | Colif. Total | E. coli | Cloro livre | Alumínio | Fluoreto |
|---|--------|------------|-----------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| Port MS 2914/2011 | Número | Máx.5,0 UT | Máx.15 uC | Min.6,0 Máx.9,5 | Ausência | Ausência | Min.0,2 g/L | Máx. 0,2 mg/L | Máx. 1,5 mg/L |
| ESTRADA JOÃO BELARMINO DA SILVA, 2550, COSTA DE DENTRO - ESCOLA MUNICIPAL COSTA DE DENTRO | | | | | | | | | |
| 22/07/2014 | 893 | 1,73 | 9 | 7,11 | Ausência | Ausência | 0,01 | NR | NR |
| RUA ABELARDO OTACILIO GOMES, S/N, PÂNTANO DO SUL - CENTRO DE SAÚDE PÂNTANO DO SUL | | | | | | | | | |
| 22/07/2014 | 889 | 0,98 | 9 | 5,51 | Ausência | Ausência | 1,84 | NR | NR |
| RUA ABELARDO OTACILIO GOMES, 115, PÂNTANO DO SUL - ESCOLA HONORATO DA SILVA | | | | | | | | | |
| 22/07/2014 | 890 | 1,32 | 12 | 5,47 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |
| RUA LAURINDO JANUARIO DA SILVEIRA, 2507, CANTO DA LAGOA - NUCLEO DE ED. INFANTIL CANTO DA LAGOA | | | | | | | | | |
| 10/07/2014 | 836 | 0,42 | 4 | 6,14 | Ausência | Ausência | 1,77 | NR | NR |
| RUA JOÃO PACHECO DA COSTA, 255, LAGOA DA CONCEIÇÃO - CENTRO DE SAÚDE LAGOA DA CONCEIÇÃO | | | | | | | | | |
| 10/07/2014 | 835 | 0,37 | 4 | 6,17 | Ausência | Ausência | 1,42 | NR | NR |
| RODOVIA SC-406, 6074, ARMAÇÃO DO PANTANO DO SUL - CENTRO DE SAUDE ARMAÇÃO | | | | | | | | | |
| 22/07/2014 | 887 | 0,1 | 7 | 6,53 | Ausência | Ausência | > 2,20 | NR | 0,74 |
| RODOVIA SC-406, 1685, MORRO DAS PEDRAS - CENTRO DE SAÚDE MORRO DAS PEDRAS | | | | | | | | | |
| 22/07/2014 | 886 | 0,2 | 6 | 6,16 | Ausência | Ausência | 1,51 | NR | 0,74 |
| RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 7820, FREGUESIA RIBEIRAO DA ILHA - POSTO POLICIAL | | | | | | | | | |
| 02/07/2014 | 793 | 0,34 | 6 | 6,55 | Ausência | Ausência | > 2,2 | NR | NR |
| RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 7820, FREGUESIA RIBEIRAO DA ILHA - POSTO POLICIAL | | | | | | | | | |
| 02/07/2014 | 794 | 0,66 | 9 | 6,47 | Presença | Ausência | 1,19 | NR | NR |
| RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 19795, CAIEIRA DA BARRA DO SUL - CENTRO DE SAÚDE CAIEIRA DA BARRA DO SUL | | | | | | | | | |
| 02/07/2014 | 795 | 0,83 | 15 | 6,38 | Presença | Presença | 0,12 | NR | NR |

LNR – Laudo Não Recebido

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

NR – Não realizado

*LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo * LACEN: Alumínio e Fluoreto

Portaria MS 2914/2011.



Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Julho 2014

Concessionária: CASAN – Costa Norte

| Parâmetro | Laudo | Turbidez | Cor | pH | Colif. Total | E. coli | Cloro livre | Alumínio | Fluoreto |
|--|--------|------------|-----------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| Port MS 2914/2011 | Número | Máx.5,0 UT | Máx.15 uC | Min.6,0 Máx 9,5 | Ausência | Ausência | Min.0,2 g/L | Máx. 0,2 mg/L | Máx. 1,5 mg/L |
| RUA XV DE NOVEMBRO, 228, SANTO ANTONIO DE LISBOA - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAUL F. LISBOA | | | | | | | | | |
| 17/07/2014 | 877 | 0,91 | 6 | 6,63 | Ausência | Ausência | 0,18 | NR | NR |
| RUA PADRE LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE, 120, SANTO ANTONIO DE LISBOA - CRECHE ALTINO DEALTINO CABRAL | | | | | | | | | |
| 17/07/2014 | 876 | 0,8 | 2 | 6,5 | Ausência | Ausência | 0,98 | NR | NR |
| ESTRADA CRISTOVÃO MACHADO NUNES PIRES, 1537, VARGEM GRANDE - ESCOLA B. ALBERTINA MADALENA | | | | | | | | | |
| 14/07/2014 | 841 | 0,8 | 9 | 6,08 | Ausência | Ausência | 0,04 | NR | NR |
| SERVIDÃO UNIÃO DA VITÓRIA, 110, VARGEM GRANDE - CENTRO DE SAÚDE VARGEM GRANDE | | | | | | | | | |
| 14/07/2014 | 842 | 0,4 | 8 | 7,18 | Ausência | Ausência | 0,92 | NR | NR |
| RODOVIA MANOEL LEÔNICO DE SOUZA BRITO, 999, VARGEM PEQUENA - CENTRO DE SAÚDE VARGEM PEQUENA | | | | | | | | | |
| 17/07/2014 | 868 | 0,2 | 1 | 6,7 | Ausência | Ausência | 0,81 | NR | NR |
| RODOVIA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS, S/N, CANASVIEIRAS - UPA NORTE | | | | | | | | | |
| 17/07/2014 | 870 | < 0,10 | 1 | 7,06 | Ausência | Ausência | 0,81 | NR | NR |
| RODOVIA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS, S/N, CASNASVIEIRAS - CENTRO DE SAÚDE CANASVIEIRAS | | | | | | | | | |
| 17/07/2014 | 869 | < 0,10 | 2 | 6,97 | Ausência | Ausência | 0,73 | NR | NR |
| RUA LEONEL PEREIRA, 273, CACHOEIRA DO BOM JESUS - CENTRO DE SAÚDE CACHOEIRA DO BOM JESUS | | | | | | | | | |
| 14/07/2014 | 845 | 0,1 | 2 | 6,66 | Ausência | Ausência | 0,53 | NR | NR |
| RUA ALCIDES BONATELLI, S/N, PONTA DAS CANAS - CENTRO DE SAÚDE PONTA DAS CANAS | | | | | | | | | |
| 14/07/2014 | 843 | < 0,10 | 2 | 6,83 | Ausência | Ausência | 0,69 | NR | NR |
| RUA TOM TRAUOGOTT WILDI, 965, PRAIA BRAVA - IMOBILIARIA PRAIA BRAVA | | | | | | | | | |
| 14/07/2014 | 844 | < 0,10 | 3 | 7,09 | Ausência | Ausência | 0,84 | NR | NR |
| TRAVESSA DO IMIGRANTE, 135, INGLESES - CENTRO DE SAÚDE INGLESES | | | | | | | | | |
| 14/07/2014 | 846 | < 0,10 | 2 | 6,42 | Ausência | Ausência | 0,43 | NR | NR |
| RUA VEREADOR ONILDO, 1000, SANTINHO - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTINHO | | | | | | | | | |
| 14/07/2014 | 848 | 0,32 | 4 | 6,34 | Ausência | Ausência | 0,08 | NR | NR |
| RODOVIA JOÃO GUALBERTO SOARES, S/N, RIO VERMELHO - CENTRO DE SAÚDE RIO VERMELHO | | | | | | | | | |
| 14/07/2014 | 849 | < 0,10 | 1 | 4,5 | Ausência | Ausência | 0,52 | NR | 0,2 |
| RUA LINDOMAR ALVARO DA SILVEIRA, 66, INGLESES - POSTO POLICIAL | | | | | | | | | |
| 14/07/2014 | 847 | 0,2 | 3 | 6,78 | Ausência | Ausência | 1,1 | NR | NR |
| RUA JOÃO JANUÁRIO DA SILVA, S/N, RATONES - CENTRO DE SAÚDE RATONES | | | | | | | | | |
| 17/07/2014 | 867 | < 0,10 | 1 | 6,76 | Ausência | Ausência | 0,74 | NR | NR |

| Parâmetro | Laudo | Turbidez | Cor | pH | Colif. Total | E. coli | Cloro livre | Alumínio | Fluoreto |
|---|--------|------------|-----------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| Port MS 2914/2011 | Número | Máx.5,0 UT | Máx.15 uC | Min.6,0 Máx.9,5 | Ausência | Ausência | Min.0,2 g/L | Máx. 0,2 mg/L | Máx. 1,5 mg/L |
| SERVIDÃO JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA, 3547, PRAIA DO FORTE - ESCOLA DESDOBRADA PRAIA DO FORTE | | | | | | | | | |
| 17/07/2014 | 872 | 0,38 | 2 | 6,91 | Ausência | Ausência | 0,79 | NR | NR |
| PRAIA DO FORTE - MARICULTURA | | | | | | | | | |
| 17/07/2014 | 873 | < 0,10 | 1 | 6,75 | Ausência | Ausência | 0,84 | NR | NR |
| RUA JURERÊ TRADICIONAL, 242, JURERÊ - CENTRO DE SAUDE JURERE | | | | | | | | | |
| 17/07/2014 | 871 | < 0,10 | 1 | 6,54 | Ausência | Ausência | NR | NR | NR |
| PORTAL JURERE, 3530, DANIELA - POSTO POLICIAL | | | | | | | | | |
| 17/07/2014 | 875 | < 0,10 | 2 | 6,71 | Ausência | Ausência | 0,89 | NR | NR |

LNR – Laudo Não Recebido
NR – Não Realizado

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis
*LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública

Nota:
Parâmetros realizados pelo *LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre
Parâmetros realizados pelo *LACEN: Alumínio e Fluoreto
Portaria MS 2914/2011.