



**Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano**

**Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Agosto 2015**

**Concessionária: CASAN – Sistema Integrado Cubatão / Pilões**

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	<i>E. coli</i>	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
<b>RUA MAJOR COSTA, 221, CENTRO - HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR COMANDANTE LARA RIBAS</b>									
19/08/2015	562	1,29	NR	NR	Ausência	Ausência	0,6	NR	NR
<b>AVENIDA PROFESSOR OTHON GAMA D'EÇA, 756, CENTRO - HEMOSC</b>									
19/08/2015	565	1,24	NR	NR	Ausência	Ausência	1,87	NR	NR
<b>RUA IRMÃ BENWARDA, 208, CENTRO - MATERNIDADE CARMELA DUTRA</b>									
19/08/2015	563	2,73	NR	NR	Ausência	Ausência	1,07	NR	NR
<b>AVENIDA PROFESSOR OTHON GAMA D'EÇA, S/Nº, CENTRO - HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS</b>									
19/08/2015	564	NR	NR	NR	Ausência	Ausência	0,71	NR	NR
<b>RUA JOAQUIM NABUCO, S/Nº, MONTE CRISTO - CENTRO DE SAÚDE MONTE CRISTO</b>									
26/08/2015	572	0,74	NR	NR	Ausência	Ausência	0,05	NR	NR
<b>AVENIDA SANTA CATARINA, 1570, BALNEÁRIO DO ESTREITO - CENTRO DE SAÚDE BALNEÁRIO</b>									
26/08/2015	574	1,74	NR	NR	Ausência	Ausência	1,75	NR	NR
<b>RUA ARACY VAZ CALLADO, 742, ESTREITO - CENTRO DE SAÚDE ESTREITO</b>									
26/08/2015	573	1,45	NR	NR	Ausência	Ausência	1,54	NR	NR
<b>RUA MANOEL PIZZOLATTI, 273, JARDIM ATLÂNTICO - CENTRO DE SAÚDE JARDIM ATLÂNTICO</b>									
26/08/2015	575	4,21	NR	NR	Ausência	Ausência	1,6	NR	NR
<b>RUA DOUTOR HEITOR BLUM, 521, ESTREITO - POLICLINICA ESTREITO</b>									
26/08/2015	571	1,13	NR	NR	Ausência	Ausência	0,61	NR	NR
<b>RUA JOÃO CÂNCIO JACQUES, 1461, COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ - CENTRO DE SAÚDE COSTEIRA</b>									
17/08/2015	556	0,99	NR	NR	Ausência	Ausência	0,75	NR	NR
<b>RUA PROFESSORA MARIA FLORA PAUSEWANG, S/Nº, TRINDADE - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO</b>									
25/08/2015	569	0,73	NR	NR	Presença	Ausência	0,22	NR	1,06
<b>AVENIDA PROFESSOR HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
25/08/2015	568	0,81	NR	NR	Presença	Presença	0,05	NR	0,92
<b>RODOVIA SC-401, 114, ITACORUBI - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE</b>									
25/08/2015	570	2,04	NR	NR	Ausência	Ausência	0,07	NR	1,07

LNR – Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

\*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

\*LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública

Nota:

Parâmetros realizados pelo \* LAMUF: Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo \* LACEN: Alumínio, Fluoreto e Turbidez

Portaria MS 2914/2011.



Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Agosto 2015

Concessionária: CASAN – Costa Sul/Leste

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif.	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
<b>RUA LAURINDO JANUARIO DA SILVEIRA, 2493, CANTO DA LAGOA - NUCLEO DE ED. INFANTIL CANTO DA LAGOA</b>									
17/08/2015	561	2,65	NR	NR	Ausência	Ausência	1,44	NR	NR
<b>RUA SILVIO LOPES DE ARAÚJO, S/Nº, RIO TAVARES – CENTRO DE SAÚDE RIO TAVARES</b>									
17/08/2015	560	2,86	NR	NR	Ausência	Ausência	1,25	NR	NR
<b>RODOVIA SC-405, S/N, FAZENDA DO RIO TAVARES – CENTRO DE SAÚDE FAZENDA DO RIO TAVARES</b>									
17/08/2015	557	3,51	NR	NR	Ausência	Ausência	1,9	NR	NR
<b>RODOVIA SC-405, 682, CAMPECHE – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SUL</b>									
17/08/2015	558	3,62	NR	NR	Ausência	Ausência	1,32	NR	NR
<b>ESTRADA JOÃO BELARMINO DA SILVA, 2528, COSTA DE DENTRO</b>									
31/08/2015	577	NR	NR	NR	Ausência	Ausência	0,04	NR	NR
<b>RUA ABELARDO OTACILIO GOMES, S/N, PÂNTANO DO SUL - CENTRO DE SAÚDE PÂNTANO DO SUL</b>									
31/08/2015	576	NR	NR	NR	Presença	Presença	0,07	NR	NR
<b>RODOVIA SC-406, 6074, ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL - CENTRO DE SAUDE ARMAÇÃO</b>									
31/08/2015	578	NR	NR	NR	Ausência	Ausência	0,87	NR	NR
<b>RODOVIA SC-406, 1685, MORRO DAS PEDRAS – CENTRO DE SAÚDE MORRO DAS PEDRAS</b>									
31/08/2015	579	NR	NR	NR	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
<b>RUA VEREADOR OSVALDO BITTENCOURT, S/Nº, CARIANOS – CRECHE IDALINA OCHOA</b>									
03/08/2015	537	1,43	NR	NR	Ausência	Ausência	2,1	NR	1,04
<b>AVENIDA DIOMÍCIO FREITAS, 3393, CARIANOS – AEROPORTO HERCILIO LUZ</b>									
03/08/2015	538	1,95	NR	NR	Ausência	Ausência	1,58	NR	NR
<b>RUA DAS AREIAS, S/Nº, TAPERA - CENTRO DE SAÚDE TAPERA</b>									
03/08/2015	540	4,08	NR	NR	Ausência	Ausência	0,84	NR	NR
<b>RODOVIA AÇORIANA, S/Nº, TAPERA – CRECHE ANNA SPYRIOS DIMATOS</b>									
03/08/2015	541	5,46	NR	NR	Ausência	Ausência	0,81	NR	NR
<b>RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 19795, CAIEIRA DA BARRA DO SUL - CENTRO DE SAÚDE CAIEIRA DA BARRA DO SUL</b>									
24/08/2015	567	1,41	NR	NR	Presença	Presença	0,03	NR	1,09
<b>RUA SEVERIANO FIRMINO MARTINS, 69, RIBEIRÃO DA ILHA - CENTRO DE SAÚDE ALTO RIBEIRÃO</b>									
24/08/2015	566	1,57	NR	NR	Ausência	Ausência	0,05	NR	NR
<b>AVENIDA PEQUENO PRÍNCIPE, 1714, CAMPECHE - CENTRO DE SAÚDE CAMPECHE</b>									
17/08/2015	559	1,61	NR	NR	Ausência	Ausência	0,17	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

\*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

NR – Não realizado

\*LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública

Nota:

Parâmetros realizados pelo \* LAMUF: Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo \* LACEN: Alumínio, Fluoreto e Turbidez

Portaria MS 2914/2011.



Prefeitura de Florianópolis  
Secretaria Municipal de Saúde  
Diretoria de Vigilância em Saúde  
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

**Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano**

**Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Agosto 2015**

Concessionária: **CASAN – Costa Norte**

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif.	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx.	Máx.
<b>RUA JOÃO JANUÁRIO DA SILVA, S/N, RATONES - CENTRO DE SAÚDE RATONES</b>									
12/08/2015	548	1,15	NR	NR	Ausência	Ausência	0,31	NR	0,82
<b>RODOVIA MANOEL LEÔNICO DE SOUZA BRITO, 235, VARGEM PEQUENA - CENTRO DE SAÚDE VARGEM PEQUENA</b>									
12/08/2015	549	2,85	NR	NR	Ausência	Ausência	0,69	NR	NR
<b>RODOVIA PORTAL JURERE, 3530, DANIELA - POSTO POLICIAL</b>									
04/08/2015	542	1,18	NR	NR	Ausência	Ausência	1,13	NR	NR
<b>RUA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA, 3547, PRAIA DO FORTE - ESCOLA DESDOBRADA PRAIA DO FORTE</b>									
04/08/2015	543	34,2	NR	NR	Ausência	Ausência	1,04	NR	0,77
<b>SERVIDÃO JOÃO PATRÍCIO, S/Nº, INGLESES - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COSTA NORTE</b>									
12/08/2015	554	0,87	NR	NR	Ausência	Ausência	1,5	NR	NR
<b>RODOVIA HAROLDO SOARES GLAVAN, 960, CACUPÉ - ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA CACUPÉ</b>									
04/08/2015	547	1,74	NR	NR	Ausência	Ausência	1,06	NR	NR
<b>RUA XV DE NOVEMBRO, 228, SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - NÚCLEO DE ED. INFANTIL RAUL FRANCISCO LISBOA</b>									
04/08/2015	546	2,01	NR	NR	Ausência	Ausência	1,16	NR	NR
<b>RUA NILTA FRANZONI VEIGAS, S/Nº, STO ANTÔNIO DE LISBOA - CENTRO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA</b>									
04/08/2015	545	NR	NR	NR	Ausência	Ausência	1,41	NR	NR
<b>ESTRADA CRISTÓVÃO MACHADO CAMPOS, S/Nº, VARGEM GRANDE - CENTRO DE SAÚDE VARGEM GRANDE</b>									
12/08/2015	551	1,21	NR	NR	Ausência	Ausência	0,75	NR	NR
<b>RUA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS, S/Nº, CANASVIEIRAS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NORTE</b>									
12/08/2015	550	0,65	NR	NR	Ausência	Ausência	0,56	NR	NR
<b>RUA JURERÊ TRADICIONAL, 242, JURERÊ - CENTRO DE SAÚDE JURERÊ</b>									
04/08/2015	544	NR	NR	NR	Ausência	Ausência	1,14	NR	NR
<b>TRAVESSA DO IMIGRANTES, 135, INGLESES - CENTRO DE SAÚDE INGLESES</b>									
12/08/2015	552	0,69	NR	NR	Ausência	Ausência	0,08	NR	NR
<b>RUA VEREADOR ONILDO LEMOS, 1000, SANTINHO - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTINHO</b>									
12/08/2015	553	1,25	NR	NR	Ausência	Ausência	1,68	NR	0,56
<b>RODOVIA JOÃO GUALBERTO SOARES, S/N, RIO VERMELHO - CENTRO DE SAÚDE RIO VERMELHO</b>									
12/08/2015	555	0,12	NR	NR	Ausência	Ausência	0,08	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

\*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

NR – Não Realizado

\*LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública

Nota:

Parâmetros realizados pelo \*LAMUF: Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo \*LACEN: Alumínio, Fluoreto e Turbidez

Portaria MS 2914/2011.