



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano - Abril 2016

Ponto de Controle: Pontos aleatórios por todo o município

Concessionária: **CASAN – Sistema Integrado Cubatão / Pilões**

Parâmetro	Data/ Laudo	Turbidez	Coliforme total	E. coli	Cloro livre	Alumínio (QMC)	Fluoreto
Portaria MS 2914/2011	Endereço Referência	Máx.5,0 U.T	Ausência	Ausência	Mín.0,2 Máx.2,0 mg/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
161814000273 - Centro de Saúde Agrônômica – Rua Rui Barbosa, s/n°							
05/04/2016		1,72	Ausência	Ausência	8,0	NR	NR
161814000272 - Hospital Infantil – Rua Rui Barbosa, 152							
05/04/2016		1,27	Ausência	Ausência	8,4	NR	NR
161814000271 - Hospital Nereu Ramos – Rua Rui Barbosa, 800							
05/04/2016		1,49	Ausência	Ausência	8,4	NR	NR
161814000270 - Hospital Universitário – Rua Professora Maria Flora Pausewang, s/n°							
05/04/2016		2,38	Ausência	Ausência	6,4	NR	NR
161814000283 – SOS Cardio – Rodovia Sc 401, n° 121							
07/04/2016		0,69	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
161814000282 – Centro de Saúde João Paulo – Rodovia João Paulo, 1268							
07/04/2016		1,00	Ausência	Ausência	8,2	NR	NR
161814000277 – Centro de Saúde Saco Grande – Rodovia Virgílio Várzea, s/n°							
07/04/2016		0,85	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
161814000275 – Centro de Controle de Zoonoses – Rodovia SC 401, n° 114							
07/04/2016		1,34	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
161814000274 – CEPON – Rodovia Admar Gonzaga, 655							
07/04/2016		1,07	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
161814000320 – Hospital Celso Ramos – Avenida Professor Othon Gama D’Eça, s/n°							
20/04/2016		0,97	Ausência	Ausência	4,5	NR	NR
161814000319 – Maternidade Carmela Dutra – Rua Irmã Bernwarda, 208							
20/04/2016		1,24	Ausência	Ausência	4,8	NR	NR
161814000318 – HEMOSC - Avenida Professor Othon Gama D’Eça, 756							
20/04/2016		1,26	Ausência	Ausência	3,8	NR	NR
161814000321 – Instituto Estadual de Educação – Avenida Mauro Ramos, 499							
20/04/2016		0,91	Ausência	Ausência	6,8	NR	0,89
161814000323 – Hospital da Polícia Militar – Rua Major Costa, 221							
20/04/2016		2,23	Ausência	Ausência	4,2	NR	NR
161814000322 – Hospital de Caridade – Rua Menino Deus, 376							
20/04/2016		1,26	Ausência	Ausência	4,0	NR	NR
161814000324 – Secretaria Municipal de Saúde – Avenida Professor Henrique da Silva Fontes, 6100							
20/04/2016		0,97	Ausência	Ausência	1,5	NR	NR
161814000331 – Beiramar Norte - Avenida Governador Irineu Bornhausen, 3440							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

20/04/2016		1,45	Ausência	Ausência	4,2	0,288	NR
161814000330 – Corpo de Bombeiros – Rua Visconde de Ouro Preto, 549							
20/04/2016		0,80	Ausência	Ausência	7,2	NR	NR
161814000326 – Centro de Saúde Córrego Grande – Rua João Pio Duarte da Silva, 1415							
20/04/2016		1,55	Ausência	Ausência	5,5	0,350	0,86
161814000327 – BAND TV – Rua Deputado Edu Vieira, 80							
20/04/2016		2,02	Ausência	Ausência	7,6	0,364	1,5
161814000328 – Colégio Getúlio Vargas – Rua João Motta Espezim, 499							
20/04/2016		2,99	Ausência	Ausência	5,5	0,456	1,5
161814000325 – Centro de Saúde Sapé – Travessa Valdemar Osmar Hermann, 82							
19/04/2016		3,60	Ausência	Ausência	7,1	NR	NR
161814000315 – Centro de Saúde Balneário – Avenida Santa Catarina, 1570							
19/04/2016		1,95	Ausência	Ausência	6,6	NR	NR
161814000316 – Centro de Saúde Coloninha – Rua Aracy Vaz Callado, 1830							
19/04/2016		3,88	Ausência	Ausência	5,5	NR	NR
161814000313 – Centro de Saúde Estreito - Rua Aracy Vaz Callado, 742							
19/04/2016		NR	NR	NR	NR	NR	NR
161814000317 – Centro de Saúde Monte Cristo – Rua Joaquim Nabuco, s/nº							
19/04/2016		1,63	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
161814000312 – Parque de Coqueiros – Avenida Engenheiro Max de Souza, s/nº							
19/04/2016		2,70	Ausência	Ausência	4,4	NR	NR
161814000314 – Policlínica Continente – Rua Doutor Heitor Blum, 521							
19/04/2016		0,43	Presença	Ausência	6,3	NR	0,63

LNR - Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LACEN-SC Turbidez, ColiformeTotal, Escherichia coli, Alumínio e Fluoreto

Parâmetros realizados em campo: Cloro Residual Livre

[Portaria MS 2914/2011.](#)

*LACEN –SC – Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Santa Catarina



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano - **Abril 2016**

Ponto de Controle: Pontos aleatórios por todo o município

Concessionária: **CASAN – Costa Sul Leste**

Parâmetro	Data/ Laudo	Turbidez	Coliforme total	E. coli	Cloro livre	Alumínio (QMC)	Fluoreto
Portaria MS 2914/2011	Endereço	Máx.5,0 U.T	Ausência	Ausência	Mín.0,2 Máx.2,0 mg/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5m g/l
161814000291 – Creche Idalina Uchoa – Rua Vereador Osvaldo Bitencourt, s/nº							
12/04/2016		1,33	Ausência	Ausência	6,0	NR	0,49
161814000289 – Aeroporto – Avenida Deputado Diomício Freitas, 3393							
12/04/2016		2,97	Ausência	Ausência	6,5	NR	NR
161814000288 – Centro de Saúde Tapera - Rua das Areias, s/nº							
12/04/2016		4,18	Ausência	Ausência	3,6	NR	NR
161814000287 - Creche Anna Spyros Dimatos – Rodovia Açoriana, s/nº							
12/04/2016		1,41	Ausência	Ausência	NR	NR	1,31
161814000284 – Centro de Saúde Caieira da Barra do Sul – Rodovia Baldicero Filomeno, 19795							
12/04/2016		0,97	Ausência	Ausência	NR	NR	0,73
161814000285 – Centro de Saúde Ribeirão da Ilha – Rua João José D'Ávila, s/nº							
12/04/2016		0,97	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
161814000286 – Centro de Saúde Alto Ribeirão – Rua Severino Firmino Martins, 69							
12/04/2016		1,61	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
161814000292 – Centro de Saúde Saco dos Limões – Rua Aldo Alves, s/nº							
12/04/2016		1,94	Ausência	Ausência	4,2	NR	NR
161814000300 – Centro de Saúde Campeche – Avenida Pequeno Príncipe, 1714							
13/04/2016		1,46	Ausência	Ausência	0,2	NR	NR
161814000299 - Centro de Saúde Morro das Pedras – Rodovia SC 406, nº 1685							
13/04/2016		1,28	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
161814000295 - Escola Desdobrada Costa de Dentro – Estrada João Belarmino da Silva, 2550							
13/04/2016		0,98	Ausência	Ausência	NR	NR	0,82
161814000293 - ETA Lagoa do Peri – Rodovia SC 406, nº 3532							
13/04/2016		1,37	Ausência	Ausência	7,1	NR	NR
161814000294 - Centro de Saúde Armação – Rodovia SC 406, nº 6074							
13/04/2016		1,47	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
161814000269 - UPA SUL – Rodovia SC 405, nº 682							
05/04/2016		2,02	Ausência	Ausência	7,2	NR	NR
161814000268 - Centro de Saúde Fazenda Rio Tavares – Rodovia SC 405, s/nº							
05/04/2016		1,75	Ausência	Ausência	1,69	NR	NR
161814000267 - Centro de Saúde Rio Tavares – Rua Sílvio Lopes Araujo, s/nº							
05/04/2016		1,42	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
161814000266 - NEI Canto da Lagoa – Rua Laurindo Januário da Silveira, 2493							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

05/04/2016		1,85	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
161814000265 - Centro de Saúde Lagoa da Conceição – Rua João Pacheco da Costa, 255							
05/04/2016		1,43	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
161814000264 - Centro de Saúde Barra da Lagoa – Rua Altamiro Barcelos Dutra, 1205							
05/04/2016		1,92	Ausência	Ausência	NR	NR	0,87

LNR - Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LACEN-SC Turbidez, ColiformeTotal, Escherichia coli, Alumínio e Fluoreto

Parâmetros realizados em campo: Cloro Residual Livre

[Portaria MS 2914/2011.](#)

*LACEN –SC – Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Santa Catarina



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Abril 2016

Ponto de Controle: Pontos aleatórios por todo o município

Concessionária: **CASAN – Costa Norte**

Parâmetro	Data/ Laudo	Turbidez	Coliforme total	E. coli	Cloro livre	Alumínio (QMC)	Fluoreto
Portaria MS 2914/2011	Endereço	Máx.5,0 U.T	Ausência	Ausência	Mín.0,2 Máx.2,0 mg/l	Máx.0,2m g/l	Máx.1,5m g/l
161814000341 - Centro de Saúde Rio Vermelho – Rodovia João Gualberto Soares, s/nº							
28/04/2016		0,53	Ausência	Ausência	0,1	NR	NR
161814000332 – Centro de Saúde Jurerê – Rua Jurerê Tradicional, 242							
28/04/2016		2,09	Ausência	Ausência	1,6	NR	NR
161814000334 - Escola Desdobrada Praia do Forte – Rua José Cardoso de oliveira, 3547							
28/04/2016		2,26	Ausência	Ausência	NR	NR	0,48
161814000335 – Posto Policial Daniela – Rodovia José Cardoso de Oliveira, 3547							
28/04/2016		0,75	Ausência	Ausência	0,1	NR	NR
161814000342 – Poço Moçambique – Rua Moçambique, 200							
28/04/2016		0,53	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
161814000340- Poço Círio – Rua Cândido Pereira dos Anjos, 168							
28/04/2016		0,54	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
161814000339- Poço Canto das Corujas – Rua Cândido Pereira dos Anjos, s/nº							
28/04/2016		0,61	Ausência	Ausência	0,1	NR	NR
161814000338 – Centro de Saúde Ingleses – Travessa Imigrantes, 133							
28/04/2016		0,57	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
161814000337 – ETA Costa Norte – Servidão João Patrício, s/nº							
28/04/2016		1,41	Ausência	Ausência	2,0	NR	NR
161814000336 – NEI Santinho – Rua Vereador Onildo Lemos, 1000							
28/04/2016		0,96	Ausência	Ausência	1,0	NR	0,69

LNR - Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LACEN-SC Turbidez, ColiformeTotal, Escherichia coli, Alumínio e Fluoreto

Parâmetros realizados em campo: Cloro Residual Livre

[Portaria MS 2914/2011.](#)

*LACEN –SC – Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Santa Catarina