



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Fevereiro 2014

Concessionária: CASAN – Sistema Integrado Cubatão / Pilões

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
AVENIDA IRINEU BORNHAUSEN, 3440, AGRONÔMICA - BEIRA MAR NORTE									
04/02/2014	156	1,79	11	6,45	Ausência	Ausência	NR	0,4	NR
19/02/2014	270	1,06	6	6,67	Ausência	Ausência	1,96	0,32	NR
RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 549, CENTRO - CORPO BOMBEIROS									
04/02/2014	157	2,6	15	6,69	Ausência	Ausência	NR	0,53	NR
19/02/2014	271	1,34	9	6,55	Ausência	Ausência	>2,2	0,34	NR
RUA DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA, 855, PANTANAL - POSTO POLICIAL									
04/02/2014	154	2,55	15	6,33	Ausência	Ausência	NR	0,6	NR
19/02/2014	268	1,38	11	6,75	Ausência	Ausência	1,81	0,34	NR
RUA JOÃO PIO DUARTE DA SILVA, 1415 - ULS CORREGO GRANDE									
04/02/2014	153	2,54	12	6,02	Ausência	Ausência	NR	0,41	NR
19/02/2014	267	1,2	11	6,18	Ausência	Ausência	1,65	0,32	NR
RUA JOAO MOTTA ESPEZIM, 499, SACO DOS LIMOES - COLÉGIO GETÚLIO VARGAS									
04/02/2014	155	4,16	24	6,46	Ausência	Ausência	NR	0,53	NR
19/02/2014	269	9,25	21	6,81	Ausência	Ausência	1,99	0,34	NR
TRAVESSA VALDEMAR OSMAR HERMANN, 82 - ULS SAPE									
12/02/2014	220	3,65	24	6,96	Ausência	Ausência	2,07	NR	NR
RUA DESEMBARGADOR GIL COSTA, 522 - ULS CONTINENTE									
13/02/2014	251	1,57	10	7,6	Presença	Ausência	0,22	NR	NR
RUA JOAO CANCIO JACQUES, 1461 - ULS COSTEIRA DO PIRAJUBAE									
17/02/2014	261	1,1	17	7,21	Ausência	Ausência	0,28	NR	NR
AVENIDA JORGE LACERDA, 1559, COSTEIRA - ESCOLA ADOTIVA LIBERATI VALENTIM									
17/02/2014	262	0,9	14	7,35	Ausência	Ausência	1,42	NR	NR
AVENIDA JORGE LACERDA, S/N, COSTEIRA - APAM									
17/02/2014	263	0,1	10	6,93	Ausência	Ausência	0,95	NR	NR
RUA SANTA RITA DE CASSIA, 1665, ESTREITO - HOSPITAL FLORIANÓPOLIS									
11/02/2014	200	1,28	6	6,87	Ausência	Ausência	2,12	NR	NR
RUA ARACY VAZ CALLADO, 742 - ULS ESTREITO									
11/02/2014	203	2,49	13	6,88	Ausência	Ausência	1,88	NR	NR
RUA ANIBAL NUNES PIRES, S/N, MORRO DA QUEIMADA - E.B. JUREMA CAVALAZZI									
05/02/2014	165	1,98	14	6,37	Ausência	Ausência	NR	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
SERVIDÃO FAMÍLIA FURTADO, S/N, MORRO DA QUEIMADA - CRECHE MORRO DA QUEIMADA									
05/02/2014	166	1,84	11	6,52	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
RUA SILVA JARDIM, 360, PRAINHA - SENAC									
05/02/2014	167	2,05	13	6,61	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
RUA PROFESSOR ALDO CAMARA SILVA, PRAINHA - SENAC									
05/02/2014	168	4,13	19	6,7	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
AVENIDA MAURO RAMOS, 499, CENTRO - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO									
05/02/2014	169	4,11	53	6,49	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
AVENIDA MAURO RAMOS, 153 - ASILO IRMÃO JOAQUIM									
06/02/2014	182	1,6	9	6,95	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
RUA MAJOR COSTA, 221 - HOSPITAL DA POLICIA MILITAR									
05/02/2014	170	0,8	9	6,57	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
AVENIDA MAURO RAMOS, 950 - IFSC									
05/02/2014	172	1,27	11	6,51	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
AVENIDA HERCÍLIO LUZ, 1302 - MATERNIDADE CARLOS CORREA									
05/02/2014	173	4,03	18	6,53	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
RUA IRMA BENWARDA, 208, CENTRO - MATERNIDADE CARMELA DUTRA									
06/02/2014	174	3,54	14	7,07	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
AVENIDA PROFESSOR OTHON GAMA D'EÇA, 756 - HEMOSC									
06/02/2014	175	7,38	39	6,98	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
06/02/2014	176	0,1	1	6,56	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
RUA ESTEVES JUNIOR, 711, CENTRO - COLÉGIO CATARINENSE									
06/02/2014	178	1,52	9	6,99	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
RUA BOCAIUVA, 72, CENTRO - MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO									
06/02/2014	179	0,3	5	6,95	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
RUA FELIPE SCHMIDT, S/N, CENTRO - LACEN									
06/02/2014	180	1,06	8	7,04	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
AVENIDA RIO BRANCO, 90, CENTRO - POLICLÍNICA CENTRO									
06/02/2014	181	1,25	11	6,94	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
RUA ALDO ALVES, S/N - ULS SACO DOS LIMÕES									
05/02/2014	164	5,78	25	6	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
RODOVIA SC-401, ITACORUBI - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES									
03/02/2014	152	1,19	9	5,86	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
AVENIDA JORGE LACERDA, S/N, COSTEIRA - ATERRO CENTRO DESPORTIVO									
17/02/2014	264	0,8	15	7,23	Ausência	Ausência	0,88	NR	NR
RODOVIA JOÃO PAULO,1268, JOÃO PAULO - ESCOLA JOSÉ DO VALE PEREIRA									
03/02/2014	150	1,9	13	6,35	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
AVENIDA JORGE LACERDA, 3010, COSTEIRA, TREVO DA SETA - E.B. JULIO DA COSTA NEVES									
17/02/2014	265	0,3	11	7,23	Ausência	Ausência	0,26	NR	NR
TRAVESSA DAS CRIANÇAS, 145 - ULS MORRO DA CAIXA									
11/02/2014	206	1,51	8	6,82	Ausência	Ausência	1,97	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
RUA PEDRO MARIANO DA SILVA, 63 - SAPÉ - CRECHE PROFESSOR PAULO MICHELS									
12/02/2014	219	18	80	6,85	Ausência	Ausência	1,97	NR	NR
RUA DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA, 855, PANTANAL - ULS PANTANAL									
24/02/2014	298	1,15	10	7,04	Ausência	Ausência	1,7	NR	NR
AVENIDA SANTA CATARINA, 1570 - ULS BALNEÁRIO									
19/02/2014	273	1,13	9	6,76	Ausência	Ausência	2,02	NR	NR
RUA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA, 125, ESTREITO - CAPS									
19/02/2014	275	1,24	15	7,36	Ausência	Ausência	0,75	NR	NR
RODOVIA VIRGÍLIO VÁRZEA, S/N - ULS SACO GRANDE									
20/02/2014	283	0,51	4	7,43	Ausência	Ausência	1,82	NR	NR
RUA DO LOURO, 143, MONTE VERDE - E. B. PROF. LAURA LIMA									
20/02/2014	284	0	4	7,62	Ausência	Ausência	> 2,2	NR	NR
PRAÇA ANTÔNIO MACHADO, MONTE VERDE									
20/02/2014	286	0	2	7,55	Ausência	Ausência	0,62	NR	NR
RUA JOÃO MEIRELLES, S/N - ULS ABRAÃO									
13/02/2014	237	0,83	4	6,64	Ausência	Ausência	2,03	NR	NR
RUA IRMA VONAVITA, 286 - ULS CAPOEIRAS									
13/02/2014	234	2,01	10	6,09	Ausência	Ausência	2,19	NR	NR
RUA MANOEL PIZZALATTI, 273 - ULS JARDIM ATLANTICO									
12/02/2014	216	0,69	5	6,18	Ausência	Ausência	0,67	NR	NR
RUA CAPITÃO EUCLIDES DE CASTRO, 236 - GUARDA MUNICIPAL									
12/02/2014	233	6,33	46	6,9	Ausência	Ausência	2,01	NR	NR
RUA HEITOR BLUM, 521 - POLICLINICA ESTREITO									
13/02/2014	247	2,84	16	8	Ausência	Ausência	1,93	NR	NR
RUA ARACY VAZ CALADO, 1830 - ULS COLONINHA									
12/02/2014	227	32,1	42	6,93	Ausência	Ausência	1,09	NR	NR
RUA BENTO GOIA, 113 - COQUEIROS - ESCOLA BÁSICA ALMIRANTE CARVALHAL									
13/02/2014	243	3,94	29	6,95	Ausência	Ausência	1,18	NR	NR
AVENIDA ENGENHEIRO MAX DE SOUZA, S/N - ULS COQUEIROS									
13/02/2014	244	0,57	2	7,19	Ausência	Ausência	1,81	NR	NR
AVENIDA ENGENHEIRO MAX DE SOUZA, S/N - COQUEIROS - CENTRO DESPORTIVO SACO DA LAMA									
11/02/2014	208	2,38	13	6,78	Ausência	Ausência	1,93	NR	NR
RUA FERMINO COSTA, 284 - ULS VILA APARECIDA									
13/02/2014	240	1,12	6	6,93	Ausência	Ausência	2,07	NR	NR
RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1998 - ESTREITO - ESCOLA BÁSICA ADERBAL RAMOS DA SILVA									
12/02/2014	229	3,52	14	6,88	Ausência	Ausência	2	NR	NR
RUA JOAO CANCIO JACQUES, 1461 - COSTEIRA - COLÉGIO ANÍSIO TEIXEIRA									
11/02/2014	215	1,01	13	7,01	Ausência	Ausência	0,46	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif.	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
RUA VEREADOR BATISTA PEREIRA, 306 - ESTREITO - ESCOLA BÁSICA IRINEU BORNHAUSEN									
12/02/2014	230	2,01	8	6,9	Ausência	Ausência	1,81	NR	NR
RUA JOAQUIM NABUCO, S/N - ULS MONTE CRISTO									
12/02/2014	224	0,88	3	6,85	Ausência	Ausência	1	NR	NR
RUA ATAUFU DE ANDRADE, S/N - MONTE CRISTO - CRECHE CHICO MENDES									
12/02/2014	223	7,33	28	6,94	Ausência	Ausência	2,02	NR	NR
RUA MARINHEIRO MAX SCHRAMM, 3028 - ESCOLA DE APRENDIZES DA MARINHA									
12/02/2014	231	2,23	9	7,02	Ausência	Ausência	2,04	NR	NR
RUA NESTOR PASSO, 2260 - ULS MONTE SERRAT									
21/02/2014	289	2,54	14	6,79	Ausência	Ausência	0,94	NR	NR
RODOVIA ADMAR GONZAGA, 655, ITACURUBI - CEPON									
24/02/2014	290	0,83	8	6,95	Ausência	Ausência	2,04	NR	NR
RODOVIA AMARO ANTÔNIO VIEIRA, 2260, ITACURUBI - ULS ITACURUBI									
24/02/2014	291	0,72	10	6,94	Ausência	Ausência	0,66	NR	NR
AVENIDA MADRE BENVENUTA, 2007, SANTA MÔNICA - UDESC									
24/02/2014	292	6	27	6,91	Ausência	Ausência	0,24	NR	NR
AVENIDA MADRE BENVENUTA, 1197, SANTA MÔNICA - POSTO POLICIAL									
24/02/2014	293	0,26	3	7,03	Ausência	Ausência	1,89	NR	NR
AVENIDA MADRE BENVENUTA, 265, TRINDADE - ACADEMIA DE POLÍCIA									
24/02/2014	294	0,54	5	7,09	Ausência	Ausência	2,15	NR	NR
AVENIDA MADRE BENVENUTA, 265, TRINDADE - COLÉGIO MILITAR									
24/02/2014	295	1,05	10	7,02	Ausência	Ausência	1,75	NR	NR
RUA PROFESSORA MARIA FLORA PAUSEWANG, S/N, TRINDADE - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
24/02/2014	296	1,13	11	6,94	Ausência	Ausência	0,46	NR	NR
RUA MARCUS AURÉLIO HOMEM, 366, SERRINHA - CASA SÃO JOSÉ									
24/02/2014	297	0,27	5	6,88	Ausência	Ausência	1,77	NR	NR
RUA RUI BARBOSA, 800, AGRONÔMICA - HOSPITAL NEREU RAMOS									
25/02/2014	299	3,4	15	6,36	Ausência	Ausência	1,09	NR	NR
RUA RUI BARBOSA, 152, AGRONÔMICA - HOSPITAL INFANTIL									
25/02/2014	300	0,97	5	6,74	Ausência	Ausência	0,52	NR	NR
RUA RUI BARBOSA, S/N, AGRONÔMICA - ULS AGRONÔMICA									
25/02/2014	301	4,7	23	6,29	Ausência	Ausência	1,62	NR	NR
AVENIDA LAURO LINHARES, 208, TRINDADE - 5ª DELEGACIA DE POLÍCIA									
25/02/2014	302	1,78	5	6,52	Ausência	Ausência	0,52	NR	NR
RUA HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
25/02/2014	303	3,6	20	6,35	Ausência	Ausência	1,36	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido
NR – Não realizado

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis
*QMC – Laboratório de Análises

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo * QMC: Alumínio

Portaria MS 2914/2011.



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Fevereiro 2014

Concessionária: **CASAN – Costa Sul/Leste**

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx.9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CARIANOS - LOCALIZA RENT A CAR									
04/02/2014	163	1,55	17	6,39	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
RUA LAURINDO JANUARIO DA SILVEIRA 2493 - ULS CANTO DA LAGOA									
17/02/2014	256	0,1	2	5,63	Ausência	Ausência	0,78	NR	NR
RODOVIA SC 405, 682 FAZENDA RIO TAVARES - UPA SUL									
17/02/2014	259	0,1	4	6,27	Ausência	Ausência	1,56	NR	NR
RUA SILVIO LOPES DE ARAUJO, S/N - ULS RIO TAVARES									
17/02/2014	257	0,8	4	5,81	NR	NR	0,5	NR	NR
RODOVIA ANTONIO LUIZ MOURA GONZAGA, S/N - ULS RIO TAVARES									
17/02/2014	258	0,66	5	6,6	Ausência	Ausência	0,46	NR	NR
RUA DO CONSELHO COMUNITÁRIO, S/N - ULS FAZENDA DO RIO TAVARES									
17/02/2014	260	0,2	7	6,38	Ausência	Ausência	1,12	NR	NR
RUA ALTAMIRO BARCELOS DUTRA, 1205 - ULS BARRA DA LAGOA									
25/02/2014	304	0,59	1	6,17	Positivo	Ausência	0,01	NR	NR
RUA ALTAMIRO BARCELOS DUTRA, 1195, BARRA DA LAGOA - E.B. ACACIO GARIBALDI									
25/02/2014	305	0,66	3	6	Ausência	Ausência	0,1	NR	NR
RUA JOÃO PACHECO DA COSTA, 155 - ULS LAGOA									
25/02/2014	309	0,01	1	5,4	Ausência	Ausência	0,35	NR	NR
RODOVIA SC-406, 1685 - ULS MORRO DAS PEDRAS									
26/02/2014	311	1,81	9	6,09	Ausência	Ausência	> 2,2	NR	NR
RODOVIA SC-406, 6074 - ULS ARMAÇÃO									
26/02/2014	313	0,51	3	6,3	Ausência	Ausência	1,38	NR	NR
RUA ABELARDO OTACÍLIO GOMES, S/N - ULS PÂNTANO DO SUL									
26/02/2014	315	0,98	3	6,21	Ausência	Ausência	0,92	NR	NR
RUA ABELARDO OTACÍLIO GOMES, 115, PÂNTANO DO SUL - ESCOLA HONORATO DA SILVA									
26/02/2014	316	0,31	4	6,39	Ausência	Ausência	0,85	NR	NR
ESTRADA JOÃO BELARMINO DA SILVA, 2550 - ESCOLA DESDOBRADA COSTA DE DENTRO									
26/02/2014	320	0,24	6	6,33	Ausência	Ausência	0,09	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
RUA VEREADOR OSVALDO BITTENCOURT, S/N - ULS CARIANOS									
26/02/2014	321	0,61	8	6,47	Ausência	Ausência	1,22	NR	NR
RUA VEREADOR OSVALDO BITTENCOURT, S/N, CARIANOS - CRECHE IDALINA UCHOA									
26/02/2014	322	5,4	30	6,35	Ausência	Ausência	1,92	NR	NR
AVENIDA DIOMICIO FREITAS, CARIANOS - AEROPORTO HERCÍLIO LUZ - INFRAERO									
26/02/2014	323	1,35	11	6,14	Ausência	Ausência	0,14	NR	NR
AVENIDA DIOMICIO FREITAS, 3393, CARIANOS - AEROPORTO HERCÍLIO LUZ/PORTÃO 03									
26/02/2014	324	2,9	19	6,43	Ausência	Ausência	0,22	NR	NR
AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CARIANOS - LOCALIZA RENT CAR									
26/02/2014	326	7,1	57	6,76	Ausência	Ausência	0,46	NR	NR
AVENIDA DIOMICIO FREITAS, 415, CARIANOS - PONTE - SETA									
26/02/2014	327	3,6	21	6,59	Ausência	Ausência	1,95	NR	NR
RUA DAS AREIAS, S/N - ULS TAPERA									
27/02/2014	329	0,01	1	6,29	Ausência	Ausência	0,1	NR	NR
RODOVIA AÇORIANA, S/N, TAPERA - CRECHE ANNA SPYRIOS DIMATOS									
27/02/2014	330	0,84	6	6,2	Ausência	Ausência	1,63	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 7820, FREGUESIA RIBEIRÃO DA ILHA - POSTO POLICIAL									
27/02/2014	331	0,65	6	6,18	Ausência	Ausência	1,35	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 11263, RIBEIRÃO DA ILHA - CRECHE MARCELINO BARCELOS DUTRA									
27/02/2014	332	0,53	4	6,2	Ausência	Ausência	0,6	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 19795 - ULS CAIEIRA DA BARRA DO SUL									
27/02/2014	333	0,01	2	6,06	Positivo	Ausência	0,09	NR	NR
RODOVIA BALDICEIRO FILOMENO, 19795 - NEI CAIEIRA DA BARRA DO SUL									
27/02/2014	334	0,01	3	6,15	Positivo	Ausência	0,02	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 756 - ULS ALTO RIBEIRÃO									
27/02/2014	337	1,69	5	6,34	Ausência	Ausência	0,29	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido
NR – Não realizado

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis
*QMC – Laboratório de Análises

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo * QMC: Alumínio e Fluoreto

Portaria MS 2914/2011.



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Fevereiro 2014

Concessionária: CASAN – Costa Norte

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
RUA JURERÊ TRADICIONAL, 242 - ULS JURERÊ									
03/02/2014	142	4,76	40	5,08	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
AVENIDA DOS BUZIOS, 2098 - JURERÊ - HABITASUL									
03/02/2014	143	0,6	2	6,92	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
PRAIA DO FORTE - MARICULTURA									
03/02/2014	144	0,21	1	6,74	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 385 - JURERÊ									
03/02/2014	145	0,5	1	6,43	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
PORTAL JURERÊ, 3530 - DANIELA - POSTO POLICIAL									
03/02/2014	147	0,3	1	6,46	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
RUA PADRE LOURENÇO R. DE ANDRADE, 120, STO ANTÔNIO DE LISBOA - CRECHE ALTINO D. CABRAL									
03/02/2014	148	0,4	5	6,52	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
RUA XV DE NOVEMBRO, 228, STO ANTÔNIO DE LISBOA - CRECHE RAUL F. LISBOA									
03/02/2014	149	1,47	8	6,56	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
RUA JOÃO JANUÁRIO DA SILVA, S/N, RATONES - ULS RATONES									
10/02/2014	185	2,81	19	6,01	Ausência	Ausência	0,46	NR	NR
RODOVIA MANOEL LEONCIO DE SOUZA BRITO, S/N, VARGEM PEQUENA - ULS VARGEM PEQUENA									
10/02/2014	186	0,61	2	6,31	Ausência	Ausência	1,17	NR	NR
ESTRADA CRSITOVAO MACHADO NUNES PIRES, 1537, VARGEM GRANDE - EB ALBERTINA MADALENA									
10/02/2014	187	1,72	14	5,88	Ausência	Ausência	0,25	NR	NR
SERVIDÃO UNIÃO DA VITÓRIA, 110, VARGEM GRANDE - ULS VARGEM GRANDE									
10/02/2014	188	0,21	1	6,69	Positivo	Ausência	0,19	NR	NR
RODOVIA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS, S/N, CANASVIEIRAS - UPA NORTE									
10/02/2014	189	0,56	6	6,84	Ausência	Ausência	0,09	NR	NR
10/02/2014	190	0,12	1	6,77	Ausência	Ausência	0,37	NR	NR
RUA ALCIDES BONATELLI, S/N - ULS PONTA DAS CANAS									
10/02/2014	191	0,09	1	6,35	Ausência	Ausência	1,29	NR	NR
RUA TRUGOTT WILDI, 965 - IMOBILIARIA PRAIA BRAVA									
10/02/2014	192	0,88	2	5,54	Ausência	Ausência	0,04	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx.9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
RUA LEONEL PEREIRA, 273 - ULS CACHOEIRA DO BOM JESUS									
10/02/2014	193	1,67	12	5,76	Ausência	Ausência	0,11	NR	NR
TRAVESSA DOS IMIGRANTES, 135 - ULS INGLESES									
10/02/2014	194	0,1	4	6,05	Ausência	Ausência	0,27	NR	NR
ESTRADA DOM JOÃO BECKER, 862 - ULS SANTINHO									
10/02/2014	195	0,9	3	6,18	Ausência	Ausência	1,32	NR	NR
SERVIDÃO JOÃO DE SOUZA FILHO, 100 - NEI LUIZ PAULO DA SILVA SANTINHO									
10/02/2014	196	0,4	1	4,81	Ausência	Ausência	0,22	NR	NR
RODOVIA JOÃO GUALBERTO SOARES, S/N - ULS RIO VERMELHO									
10/02/2014	197	0,2	1	4,41	Ausência	Ausência	0,07	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

NR – Não Realizado

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

*QMC – Laboratório de Análises

Nota:

Parâmetros realizados pelo *LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo *QMC: Alumínio

Portaria MS 2914/2011.