



**Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano**

**Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Maio 2015**

**Concessionária: CASAN – Sistema Integrado Cubatão / Pilões**

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
<b>RUA ALDO ALVES, S/Nº, SACO DOS LIMÕES - CENTRO DE SAÚDE SACO DOS LIMÕES</b>									
20/05/2015	384	2,92	7	6,58	Ausência	Ausência	2,03	NR	NR
<b>RODOVIA ADMAR GONZAGA, 655, ITACORUBI - CEPON</b>									
21/05/2015	385	3,5	13	6,36	Ausência	Ausência	2,19	NR	NR
<b>RUA JOÃO PIO DUARTE DA SILVA, 1415, CÔRREGO GRANDE – CENTRO DE SAÚDE CORREGO GRANDE</b>									
21/05/2015	386	3,79	13	6,58	Ausência	Ausência	2,15	NR	NR
<b>RUA PROFESSORA MARIA FLORA PAUSEWANG, S/Nº, TRINDADE - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO</b>									
21/05/2015	387	3,93	7	6,56	Ausência	Ausência	0,97	NR	NR
<b>RUA RUI BARBOSA, 800, AGRONÔMICA - HOSPITAL NEREU RAMOS</b>									
21/05/2015	388	1,94	8	5,78	Presença	Ausência	0,02	NR	NR
<b>RUA RUI BARBOSA, 152, AGRONÔMICA - HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO</b>									
21/05/2015	389	3,53	13	6,42	Ausência	Ausência	1,12	NR	NR
<b>RUA RUI BARBOSA, S/N, AGRONÔMICA – CENTRO DE SAÚDE AGRONÔMICA</b>									
21/05/2015	390	3,42	10	6,68	Ausência	Ausência	2,18	NR	NR
<b>AVENIDA PROFESSOR HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
21/02/2015	391	4,74	14	6,62	Ausência	Ausência	1,86	NR	NR
<b>RODOVIA SC-401, 114, ITACORUBI - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES</b>									
21/05/2015	392	3,13	10	6,55	Ausência	Ausência	1,39	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

\*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

NR – Não realizado

\*LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública

Nota:

Parâmetros realizados pelo \* LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo \* LACEN: Alumínio e Fluoreto

Portaria MS 2914/2011.



Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Maio 2015

Concessionária: CASAN – Costa Sul/Leste

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx.9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
<b>RUA DAS AREIAS, S/Nº, TAPERA - CENTRO DE SAÚDE TAPERA</b>									
12/05/2015	357	5,87	23	6,19	Ausência	Ausência	0,75	NR	NR
<b>RODOVIA SC-406, 3532, ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO LAGOA DO PERI</b>									
12/05/2015	358	2,96	7	6,31	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
<b>ESTRADA JOÃO BELARMINO DA SILVEIRA, 2550, COSTA DE DENTRO - ESCOLA DESDOBRADA COSTA DE DENTRO</b>									
12/05/2015	359	1,85	5	6,12	Ausência	Ausência	ZERO	NR	NR
<b>RUA ALTAMIRO BARCELOS DUTRA, 1205, BARRA DA LAGOA - CENTRO DE SAÚDE BARRA DA LAGOA</b>									
12/05/2015	361	2,3	7	6,51	Ausência	Ausência	0,05	NR	0,73
<b>RUA VEREADOR OSVALDO BITTENCOURT, S/Nº, CARIANOS – CRECHE IDALINA OCHOA</b>									
14/05/2015	369	3,29	9	6,38	Ausência	Ausência	2,19	NR	0,94
<b>AVENIDA DIOMÍCIO FREITAS, 3393, CARIANOS – AEROPORTO HERCILIO LUZ</b>									
14/05/2015	370	15,1	45	5,65	Ausência	Ausência	2,1	NR	NR
<b>RODOVIA AÇORIANA, S/Nº, TAPERA – CRECHE ANNA SPYRIOS DIMATOS</b>									
14/05/2015	272	2,83	5	5,49	Ausência	Ausência	0,75	NR	0,78
<b>RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 19795, CAIEIRA DA BARRA DO SUL - CENTRO DE SAÚDE CAIEIRA DA BARRA DO SUL</b>									
14/05/2015	373	1,61	4	5,98	Ausência	Ausência	0,01	NR	0,78
<b>RUA JOÃO JOSÉ D'ÁVILA, S/Nº, RIBEIRÃO DA ILHA - CENTRO DE SAÚDE RIBEIRÃO</b>									
14/05/2015	374	2,05	4	5,84	Ausência	Ausência	0,54	NR	NR
<b>RUA SEVERIANO FIRMINO MARTINS, 69, RIBEIRÃO DA ILHA - CENTRO DE SAÚDE ALTO RIBEIRÃO</b>									
14/05/2015	375	1,44	3	6,12	Ausência	Ausência	0,02	NR	NR
<b>RUA LAURINDO JANUARIO DA SILVEIRA, S/Nº, CANTO DA LAGOA - NUCLEO DE ED. INFANTIL CANTO DA LAGOA</b>									
20/05/2015	376	1,94	3	5,53	Ausência	Ausência	0,6	NR	NR
<b>RUA SILVIO LOPES DE ARAÚJO, S/Nº, RIO TAVARES – CENTRO DE SAÚDE RIO TAVARES</b>									
20/05/2015	377	1,63	3	5,79	Ausência	Ausência	0,74	NR	NR
<b>RODOVIA SC-405, S/N, FAZENDA DO RIO TAVARES – CENTRO DE SAÚDE FAZENDA DO RIO TAVARES</b>									
20/05/2015	378	2,03	5	6,14	Ausência	Ausência	0,74	NR	NR
<b>RODOVIA SC-405, 682, CAMPECHE – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SUL</b>									
20/05/2015	379	2,42	5	6,46	Ausência	Ausência	1,21	NR	NR
<b>AVENIDA PEQUENO PRÍNCIPE, 1714, CAMPECHE - CENTRO DE SAÚDE CAMPECHE</b>									
20/05/2015	380	2,07	6	6,58	Ausência	Ausência	0,03	NR	NR
<b>RODOVIA SC-406, 6074, ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL - CENTRO DE SAUDE ARMAÇÃO</b>									
20/05/2015	382	2,42	6	6,49	Ausência	Ausência	0,67	NR	NR
<b>RODOVIA SC-406, 1685, MORRO DAS PEDRAS – CENTRO DE SAÚDE MORRO DAS PEDRAS</b>									
20/05/2015	383	2,56	6	6,38	Ausência	Ausência	1,68	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

\*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

\*LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública

Nota:

Parâmetros realizados pelo \* LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo \* LACEN: Alumínio e Fluoreto

Portaria MS 2914/2011.



Prefeitura de Florianópolis  
Secretaria Municipal de Saúde  
Diretoria de Vigilância em Saúde  
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Maio 2015

Concessionária: CASAN – Costa Norte

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx.9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
<b>RUA ISID DUTRA, 1200, BARRA DO SAMBAQUI - ESCOLA DESDOBRADA MARCOLINO JOSÉ DE LIMA</b>									
11/05/2015	345	0,55	ZERO	6,65	Ausência	Ausência	1,25	NR	NR
<b>RUA XV DE NOVEMBRO, 228, SANTO ANTÔNIO DE LISBOA – NÚCLEO DE ED. INFANTIL RAUL FRANCISCO LISBOA</b>									
11/05/2015	346	2,21	3	5,53	Ausência	Ausência	1,99	NR	NR
<b>RUA PADRE LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE, 120, SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - CRECHE ALTINO D. CABRAL</b>									
11/05/2015	347	39,6	117	6,25	Ausência	Ausência	0,83	NR	NR
<b>RUA NILTA FRANZONI VEIGAS, S/Nº, STO ANTÔNIO DE LISBOA - CENTRO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA</b>									
11/05/2015	348	0,44	1	6,6	Ausência	Ausência	1,43	NR	NR
<b>RUA JOÃO JANUÁRIO DA SILVA, S/N, RATONES - CENTRO DE SAÚDE RATONES</b>									
11/05/2015	349	0,48	ZERO	6,43	Ausência	Ausência	0,95	NR	0,69
<b>RODOVIA MANOEL LEÔNIO DE SOUZA BRITO, 235, VARGEM PEQUENA - CENTRO DE SAÚDE VARGEM PEQUENA</b>									
11/05/2015	350	8	10	6,77	Ausência	Ausência	1,98	NR	NR
<b>RODOVIA PORTAL JURERE, 3530, DANIELA - POSTO POLICIAL</b>									
11/05/2015	351	0,24	1	6,64	Ausência	Ausência	1,32	NR	NR
<b>RUA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA, S/Nº, PRAIA DO FORTE - MARICULTURA</b>									
11/05/2015	352	2,84	8	6,78	Ausência	Ausência	1,02	NR	NR
<b>RUA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA, 3547, PRAIA DO FORTE - ESCOLA DESDOBRADA PRAIA DO FORTE</b>									
11/05/2015	353	2,03	6	6,7	Ausência	Ausência	1,78	NR	0,83
<b>RUA JURERÊ TRADICIONAL, 242, JURERÊ - CENTRO DE SAUDE JURERE</b>									
11/05/2015	355	0,42	1	6,73	Ausência	Ausência	1,76	NR	NR
<b>RODOVIA HAROLDO SOARES GLAVAN, 960, CACUPÉ - ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA CACUPÉ</b>									
11/05/2015	356	1,89	10	6,68	Ausência	Ausência	1,07	NR	NR
<b>RUA TOM TRAUOGOTT WILDI, S/Nº, PRAIA BRAVA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PRAIA BRAVA</b>									
13/05/2015	362	0,65	1	7	Ausência	Ausência	0,01	NR	NR
<b>RUA ALCIDES BONATELLI, S/N, PONTA DAS CANAS - CENTRO DE SAÚDE PONTA DAS CANAS</b>									
13/05/2015	363	0,95	2	7,09	Ausência	Ausência	0,11	NR	0,77
<b>RUA LEONEL PEREIRA, 273, CACHOEIRA DO BOM JESUS - CENTRO DE SAÚDE CACHOEIRA</b>									
13/05/2015	364	1,13	1	6,67	Ausência	Ausência	1,25	NR	NR
<b>RUA VEREADOR ONILDO LEMOS, 1000, SANTINHO - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTINHO</b>									
13/05/2015	365	0,1	1	6,3	Ausência	Ausência	0,35	NR	0,7
<b>SERVIDÃO JOÃO PATRÍCIO, S/Nº, INGLESES - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COSTA NORTE</b>									
13/05/2015	366	0,77	1	6,57	Ausência	Ausência	1,56	NR	NR
<b>TRAVESSA DO IMIGRANTES, 135, INGLESES - CENTRO DE SAÚDE INGLESES</b>									
13/05/2015	367	0,65	ZERO	6,48	Ausência	Ausência	0,82	NR	NR
<b>RODOVIA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS, S/Nº, CANASVIEIRAS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NORTE</b>									
13/05/2015	368	0,39	ZERO	7	Ausência	Ausência	1,08	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

\*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

NR – Não Realizado

\*LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública

Nota:

Parâmetros realizados pelo \*LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo \*LACEN: Alumínio e Fluoreto

Portaria MS 2914/2011.