



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano - Novembro 2013

Concessionária: CASAN – Sistema Integrado Cubatão / Pilões

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
AVENIDA IRINEU BORNHAUSEN, 3440 - AGRONOMICA - BEIRA MAR NORTE									
12/11/2013	1622	0,3	1	6,91	Ausência	Ausência	1,2	0,19	NR
RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 549 CENTRO - CORPO BOMBEIROS									
12/11/2013	1623	0,8	4	7,01	Ausência	Ausência	2,2	0,18	NR
RUA DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA 855 POSTO POLICIAL PANTANAL									
12/11/2013	1620	0,03	1	6,37	Ausência	Ausência	>2,20	0,2	NR
RUA JOAO PIO DUARTE DA SILVA, 1415 - ULS CORREGO GRANDE									
12/11/2013	1619	0,1	3	5,17	Ausência	Ausência	2,17	0,33	NR
RUA JOAO MOTTA ESPEZIM, 499 SACO DOS LIMOES COLEGIO GETULIO VARGAS									
12/11/2013	1621	0,41	3	6,93	Ausência	Ausência	>2,20	0,27	NR
RUA ALDO ALVES, S/N - ULS SACO DOS LIMÕES									
13/11/2013	1635	1,44	12	6,95	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA JOAO PIO DUARTE DA SILVA, S/N - CORREGO GRANDE - BIOTÉRIO CENTRAL									
13/11/2013	1632	1,23	8	6,68	Ausência	Ausência	1,9	NR	NR
RUA MANOEL PIZZOLATTI, 273 - ULS JARDIM ATLANTICO									
26/11/2013	1673	0,2	3	6,73	Ausência	Ausência	1,28	NR	NR
RUA ENGENHEIRO AGRONOMO ANDREY CRISTIAN FERREIRA - CENTRO DE CULTURA E EVENTOS UFSC									
13/11/2013	1633	0,81	11	6,97	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA JOÃO CANDIDO JACQUES, 1461 - COLÉGIO ANÍSIO TEIXEIRA - COSTEIRA									
27/11/2013	1687	0,28	10	7,04	Presença	Presença	0,28	NR	NR
AVENIDA JORGE LACERDA, 3010 - E.B. JULIO DA COSTA NEVES - TREVO DA SETA - COSTEIRA									
27/11/2013	1692	1,31	9	6,42	Ausência	Ausência	0,95	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l

AVENIDA PROFESSOR OTHON GAMA D'ECA, 756 - HEMOSC									
12/11/2013	1628	1,06	10	7,03	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR

AVENIDA JORGE LACERDA, S/N - ATERRO CENTRO DESPORTIVO COSTEIRA									
27/11/2013	1691	0,8	9	6,53	Ausência	Ausência	0,47	NR	NR

AVENIDA JORGE LACERDA, S/N - COSTEIRA - APAM									
27/11/2013	1690	1,25	13	6,63	Ausência	Ausência	1,35	NR	NR

AVENIDA JORGE LACERDA, 1559, ESCOLA ADOTIVA LIBERATO VALENTIM - COSTEIRA									
27/11/2013	1689	1,36	14	6,67	Ausência	Ausência	1,4	NR	NR

SERVIDÃO FAMILIA FURTADO, S/N - CRECHE MORRO DA QUEIMADA									
13/11/2013	1637	0,05	1	6,88	Ausência	Ausência	2,05	NR	NR

RUA DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA 968 ULS PANTANAL									
13/11/2013	1634	4,54	33	7,03	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR

RUA FELIPE SCHMIDT, S/N - CENTRO LACEN									
27/11/2013	1684	0,91	9	6,83	Ausência	Ausência	1,59	NR	NR

RUA JOAO CANCIO JACQUES 1461 ULS COSTEIRA DO PIRAJUBAE									
27/11/2013	1688	0,95	6	6,66	Ausência	Ausência	0,44	NR	NR

RUA MAJOR COSTA, 221 - HOSPITAL DA POLICIA MILITAR									
13/11/2013	1641	0,48	3	7	Presença	Ausência	2,04	NR	NR

RUA MARCUS AURÉLIO HOMEM, 366 - SERRINHA - CASA SÃO JOSÉ									
27/11/2013	1680	1,18	13	6,3	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR

RUA IRMÃ BENWARDA, 297 - HOSPITAL CELSO RAMOS									
27/11/2013	1681	0,81	11	6,45	Ausência	Ausência	0,89	NR	NR

AVENIDA HERCILIO LUZ, 1302 - MATERNIDADE CARLOS CORREA									
12/11/2013	1625	3,42	14	6,91	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR

RUA NESTOR PASSO, 2260 - ULS MONTE SERRAT									
13/11/2013	1642	0,04	2	7,02	Ausência	Ausência	1,94	NR	NR

AVENIDA RIO BRANCO 90 POLICLINICA CENTRO									
27/11/2013	1685	0,19	5	6,78	Ausência	Ausência	0,33	NR	NR

RUA ANIBAL NUNES PIRES, S/N - E.B. JUREMA CAVALAZZI MORRO DA QUEIMADA									
13/11/2013	1636	0,3	3	6,92	Ausência	Ausência	1,76	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
RUA IRMÃ BENWARDA, 208 - MATERNIDADE CARMELA DUTRA									
27/11/2013	1682	0,66	11	6,55	Ausência	Ausência	1,06	NR	NR
RUA PROFESSORA MARIA FLORA PAUSEWANG, S/N TRINDADE - ENTRADA HU									
13/11/2013	1631	0,1	1	6,49	Ausência	Ausência	1,79	NR	NR
RUA SILVA JARDIM, 360 - SENAC PRAINHA									
13/11/2013	1639	1,61	3	6,94	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA SILVA JARDIM, 621 - ULS PRAINHA									
13/11/2013	1638	0,5	2	7,01	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RODOVIA ADMAR GONZAGA, 1346 - SC 404 - CEPON									
07/11/2013	1605	0,04	2	6,95	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
AVENIDA GOVERNADOR GUSTAVO RICHARD, S/N - CENTRO - CENTRO SUL									
27/11/2013	1686	0,51	9	6,74	Ausência	Ausência	1,18	NR	NR
RUA ESTEVES JUNIOR, 711 - CENTRO - COLEGIO CATARINENSE									
27/11/2013	1683	1,1	17	6,82	Ausência	Ausência	1,57	NR	NR
RODOVIA JOAO PAULO 1268 ULS JOAO PAULO - ESCOLA JOSE DO VALE PEREIRA									
07/11/2013	1602	0,3	4	6,69	Ausência	Ausência	1,67	NR	NR
RODOVIA JOAO PAULO 1268 ULS JOAO PAULO									
07/11/2013	1601	0,1	3	6,7	Ausência	Ausência	1,92	NR	NR
RODOVIA SC-401, KM01, 121 - SOS CARDIO									
07/11/2013	1603	0,21	4	6,88	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RODOVIA SC 404, ADMAR GONZAGA, 71 - COMCAP									
07/11/2013	1604	0,1	3	6,8	Ausência	Ausência	1,95	NR	NR

LNR - Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo * QMC: Alumínio e Fluoreto

Portaria MS 2914/2011.

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

*QMC – Laboratório de Análises



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Novembro 2013

Concessionária: CASAN – Costa Sul Leste

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
RODOVIA AÇORIANA, S/N – CRECHE ANNA SPYRIOS DIMATOS – TAPERA									
28/11/2013	1700	0,65	4	6,59	Ausência	Ausência	1,83	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO 7820 – FREGUESIA RIBEIRAO DA ILHA - POSTO POLICIAL									
28/11/2013	1701	0,8	4	6,37	Ausência	Ausência	1,54	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO 756 – ULS ALTO RIBEIRÃO									
28/11/2013	1707	1,37	6	6,44	Presença	Ausência	0,22	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 11263 – RIBEIRÃO DA ILHA CRECHE MARCELINO BARCELOS DUTRA									
28/11/2013	1702	0,61	5	6,46	Ausência	Ausência	0,65	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 19795 – ULS CAIEIRA DA BARRA DO SUL									
28/11/2013	1703	0,58	4	6,17	Presença	Ausência	0,11	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 19795 – NEI CAIEIRA DA BARRA DO SUL									
28/11/2013	1704	0,2	3	6,29	Presença	Ausência	0,08	NR	NR
RUA DAS AREIAS, S/N – ULS TAPERA									
28/11/2013	1699	1,4	7	6,54	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA VEREADOR OSVALDO BITTENCOURT, S/N CARIANOS – CRECHE IDALINA UCHOA									
27/11/2013	1693	1,15	11	6,47	Ausência	Ausência	1,21	NR	NR
RUA VEREADOR OSVALDO BITTENCOURT, S/N - ULS CARIANOS									
27/11/2013	1694	0,01	2	6,39	Ausência	Ausência	0,27	NR	NR
AVENIDA DOMICILIO FREITAS, S/N, INFRAERO - AEROPORTO HERCILIO LUZ									
27/11/2013	1695	1,03	7	6,44	Ausência	Ausência	0,42	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido
NR – Não realizado

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo * QMC: Alumínio e Fluoreto

[Portaria MS 2914/2011.](#)

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

*QMC – Laboratório de Análises



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Novembro 2013

Concessionária: [CASAN – Costa Norte](#)

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
PORTAL JURERE, 3530 - POSTO POLICIAL DANIELA									
26/11/2013	1667	0,2	1	6,64	Ausência	Ausência	0,5	NR	NR

RODOVIA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS SN ULS CANASVIEIRAS									
26/11/2013	1669	0,1	3	6,8	Ausência	Ausência	0,65	NR	NR
RODOVIA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS SN UPA NORTE CANASVIEIRAS									
27/11/2013	1670	0,2	2	6,99	Ausência	Ausência	0,6	NR	NR
RUA CRISTOVÃO MACHADO, 1001 - ESCOLA DINÂMICA - VARGEM GRANDE									
11/11/2013	1612	0,02	2	6,22	Ausência	Ausência	1,35	NR	NR
RODOVIA MANOEL LEONCIO DE SOUZA BRITO, S/N - ULS VARGEM PEQUENA									
26/11/2013	1668	1,4	8	6,62	Ausência	Ausência	0,75	NR	NR
RUA ALCIDES BONATELLI, S/N - ULS PONTA DAS CANAS									
26/11/2013	1672	0,12	4	6,82	Ausência	Ausência	0,83	NR	NR
RUA JURERE TRADICIONAL 242 ULS JURERE									
26/11/2013	1662	0,2	1	6,09	Ausência	Ausência	0,06	NR	NR
RUA TOM TRAUOGOTT WILDI, 965 - IMOBILIARIA PRAIA BRAVA									
26/11/2013	1671	0,1	5	7,06	Ausência	Ausência	0,66	NR	NR
TRAVESSA DOS IMIGRANTES, 135 - ULS INGLESES									
26/11/2013	1674	0,1	4	6,57	Ausência	Ausência	1,26	NR	NR
ESTRADA DOM JOÃO BECKER, 862 - ULS SANTINHO									
26/11/2013	1675	0,1	3	6,61	Ausência	Ausência	1,32	NR	NR
Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
PRAIA DO FORTE - MARICULTURA									
26/11/2013	1664	0,07	2	6,99	Ausência	Ausência	0,68	NR	NR
RUA JOSÉ CARDOSO DE OLIVIERA, 3547 - E.D. PRAIA DO NORTE									
26/11/2013	1665	0,3	6	6,75	Ausência	Ausência	0,64	NR	NR

LNR - Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo * QMC: Alumínio e Fluoreto

Portaria MS 2914/2011.

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

*QMC – Laboratório de Análises