



EP 88.010-300

CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
Rua Tenente Silveira, nº 60 - 4º andar - Centro - Florianópolis/SC

E-mail: [conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com](mailto:conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com)

1 ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORD. VIRTUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 17/12/2020.  
2 Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, no formato  
3 virtual, link [meet.google.com/gka-cfyc-mwm](https://meet.google.com/gka-cfyc-mwm), participaram os seguintes membros do Conselho  
4 Municipal de Saneamento Básico - COMSAB: João Henrique Pereira (SMHS/SMI); Tânia Maas  
5 dos Anjos (Gab. Prefeito); Guilherme Graciosa Pereira (FLORAM); Telma de Oliveira Pitta  
6 (SMDU); Márcio Ishihara Furtado (SMO/SMI); Alcino Caldeira Neto (SMC); Carlos André Pincelli  
7 (VISA); Francisco Jose Guedes Pimentel e Nathan Ferreira Piccoli (CASAN); Breno Vilhalba  
8 Pamplona (IPUF); Fernando César Demetri (ACIF); Eugênio Luiz Gonçalves e João Henrique  
9 Mertem Peixoto (Ass. Morad. Ent. Com.); Pablo Heleno Sezerino (UFSC); Carlos B. Leite e  
10 Fabiana Valois Thiesen (SINDUSCON), totalizando treze (13) instituições do Conselho  
11 representadas na reunião. Também participaram da reunião: Janaína Guesser Prazeres  
12 (Diretora de Saneamento/SMI); Alexandre Francisco Böck e Aline Sardá (SMI/SMHS/GS);  
13 Carlos Alberto Coutinho e Marcelo Seleme Matias (CASAN) e a secretária executiva do  
14 COMSAB Paulina Korc, totalizando vinte e dois (22) participantes. Justificaram ausência:  
15 Laudelino Bastos e Silva (SMHS/SMI); Cláudio Soares da Silveira (FLORAM); Priscilla Valler  
16 dos Santos e Iara Réus Magalhães (SMS); Aroldo João Costa (CREA/SC); Albertina da Silva de  
17 Souza e Sulimar Vargas Alves (UFECO); Djan Porrua de Freitas (ABES/SC); Tatiana da Gama  
18 Cunha e Fabiane A. Tasca Goerl (Ent. Relac. Ao San. Básico, Maricultura e Meio Ambiente). A  
19 4ª Reunião Extraordinária Virtual do COMSAB foi presidida pelo conselheiro João Henrique  
20 Quissak Pereira, com o apoio da Diretora de Saneamento Janaína Guesser Prazeres,  
21 designados pelo Presidente do COMSAB Laudelino Bastos e Silva, que justificou sua ausência.  
22 Inicialmente **João Henrique Quissak** agradeceu a participação dos conselheiros e, na  
23 sequência, passou a palavra à Paulina Korc para tratar sobre os serviços da secretaria  
24 executiva. Na oportunidade, **Paulina** disponibilizou aos conselheiros o calendário das reuniões  
25 ordinárias para 2021. O Conselho aprovou o calendário com ressalva em relação a reunião de  
26 janeiro, que a sua realização ou não deverá ser definida pela Diretoria de Saneamento. Seguem  
27 as datas das reuniões ordinárias: 28 de janeiro (a definir); 25 de fevereiro; 25 de março; 29 de  
28 abril; 27 de maio; 24 de junho; 29 de julho; 26 de agosto; 30 de setembro; 28 de outubro; 25 de  
29 novembro e 08 de dezembro (quarta-feira). O horário das reuniões permaneceu das 14 às 16  
30 horas, na forma virtual ou presencial, de acordo as orientações do decreto municipal em relação  
31 a pandemia. Na sequência, **Paulina** repassou o Convite remetido pelo Fórum das Políticas  
32 Públicas que realizará reunião no dia 18 de dezembro, às 14 horas, no formato online. Informou  
33 que o Fórum está convidando os conselhos de direitos e suas respectivas secretarias  
34 executivas, para construir ações conjuntas visando a manutenção e ampliação da participação



EP 88.010-300

CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
Rua Tenente Silveira, nº 60 - 4º andar - Centro - Florianópolis/SC

E-mail: [conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com](mailto:conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com)

35 dos conselheiros nesses importantes espaços de diálogo. Para tanto, Eugênio Luiz Gonçalves e  
36 Carlos Berenhauser Leite se dispuseram a participar. Encerrada a demanda da secretaria  
37 executiva e, conforme estabelecido na pauta, foi realizada a análise da revisão do Plano  
38 Municipal Integrado de Saneamento Básico (PMISB) apresentada na 3ª Reunião Ordinária  
39 Virtual do COMSAB realizada em 09/12/2020 e disponibilizada por E-mail. Inicialmente, **Janaína**  
40 **G. Prazeres**, Diretora de Saneamento, agradeceu a equipe técnica pelo compromisso e esmero  
41 com que trabalhou em relação ao PMISB e também aos demais colaboradores. A **Diretora**  
42 também agradeceu pelo apoio e contribuição dos conselheiros na revisão do PMISB e solicitou  
43 que considerassem o momento como um marco para uma revisão real e exequível. Enfatizou  
44 que a próxima revisão também será de quatro anos, embora que o marco regulatório permita  
45 que seja realizado em até dez anos. **Janaína** disse em 2021 a Diretoria pretende fazer ajustes e  
46 controle desse Plano e, em 2022, realizar a conferência para revisar a realidade de 2021. Em  
47 relação a análise remetida pelo conselheiro João Henrique Peixoto, **Janaína** disse que a equipe  
48 agradece as contribuições as quais foram acatadas e serão inseridas no texto da revisão. **João**  
49 **Henrique Peixoto** remeteu as seguintes contribuições: “Pg. 55 – É informada a vazão média  
50 captada no Rio Vargem do Braço em 2018 (1775,4 l/s). Solicito que essa informação seja  
51 atualizada com a inclusão do dado de 2019 que certamente deve estar disponível. Pg. 56 – É  
52 mencionada a ampliação da captação no Rio Cubatão sem nenhuma informação adicional.  
53 Solicito que seja incluída a data prevista para essa ampliação, a situação atual do projeto e o  
54 valor a ser investido. Pg. 75 – Incluir as novas medidas emergenciais adotadas pela CASAN  
55 para preservar a elevar o nível da Lagoa do Peri. Pg. 105 – Em relação à ampliação da ETE  
56 Insular com capacidade esgotada, mencionar em que estágio se encontra o projeto e quando o  
57 mesmo será concluído. Pg. 105 - Não vi nenhuma menção a “ETE” ou estação elevatória  
58 instalada na Beira Mar Norte e os resultados do seu funcionamento que foram bastante  
59 divulgados na mídia local. Pg. 112 - Gostaria que houvesse mais informação no item 9.1.6 na  
60 sobre a ampliação da ETE no João Paulo para atender Saco Grande, João Paulo, Monte Verde,  
61 Cacupé e Santo Antônio. Na verdade trata-se mais de uma nova ETE do que uma ampliação.  
62 Há uma carência de informações quanto ao prazo de conclusão, estágio atual e investimento a  
63 ser feito. Pg. 125 – Mencionar os Bairros onde o FSLNR já atuou desde o seu início e os  
64 resultados obtidos já que faz menção ao momento atual no Norte da Ilha. Pg. 128 – Informar os  
65 resultados até o momento da ação Trato pelo Capivari iniciada em Dez/2019 e que completa um  
66 ano de funcionamento”. Em relação a Unidade de Recuperação Ambiental (URA) **Francisco**  
67 **Pimentel** informou que tem sido divulgado sobre a balneabilidade, porém houve muitos outros  
68 resultados, exemplificando que das 36 coletas realizadas nos três pontos, desde que o Instituto



EP 88.010-300

CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
Rua Tenente Silveira, nº 60 - 4º andar - Centro - Florianópolis/SC

E-mail: [conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com](mailto:conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com)

69 do Meio Ambiente (IMA) retomou a medição em setembro, em 16 delas o índice esteve abaixo  
70 de 800 Escherichia coli/100 mililitros, mostrando que há sim uma efetiva recuperação ambiental  
71 da área. Destacou ainda que, 15 das medições foram feitas em dias de chuva, fraca ou  
72 moderada, fator de grande influência na balneabilidade das praias. Em relação ao volume de  
73 esgoto, foram mais de 3 bilhões e 620 milhões de litros de esgoto sem tratamento que deixaram  
74 de escorrer para a Baía Norte desde que a URA foi instalada em março de 2019, sem contar a  
75 enorme quantidade de resíduos sólidos (lixo), que são retirados diariamente das grades das  
76 unidades de bombeamento e na própria URA que antes eram despejados nas baías. São  
77 números oficiais medidos pela unidade de tratamento até o início do mês de dezembro/2020.  
78 **Pimentel** esclareceu que, para o IMA, precisa ter cinco coletas positivas para aprovar a área  
79 como própria para balneabilidade. Também citou positivamente a mudança na cor da água, o  
80 odor, dentre outros benefícios ambientais. **Janaína** disse que a URA não tem por objetivo filtrar  
81 a água do mar, mas sim deixar de poluir o mesmo. **Pablo** se manifestou dizendo que o  
82 sentimento perceptível em algumas pessoas é “resultado motivado por algumas falas muito  
83 fantasiosas, de pessoas que a gente parou para ouvir pois estavam no comando da situação,  
84 em relação a balneabilidade”. Enfatizou que quem vai à mídia, precisa depurar um pouco essas  
85 colocações e ser mais realista, ouvindo os assessores e técnicos, principalmente. **João Peixoto**  
86 solicitou que seja disponibilizada a quantidade de esgoto tratada por segundo. **Eugênio**  
87 salientou a importância de identificar esses números por residência, refletindo quantas  
88 residências deveriam fazer seu tratamento de esgoto, no entanto, estão canalizados para o mar.  
89 São dados importantes a serem analisados para tirar algumas conclusões. O grande problema  
90 está no quantitativo existente de ligações irregulares, concluiu **Eugênio**. Em relação a  
91 ampliação da ETE no João Paulo para atender Saco Grande, João Paulo, Monte Verde, Cacupé  
92 e Santo Antônio, **Aline** esclareceu que a CASAN está aguardando a autorização da Prefeitura  
93 para iniciar as obras. O prazo de conclusão é de mil e vinte dias (quase três anos), com  
94 investimento orçado em cento e três milhões, setecentos e seis mil, duzentos e oitenta e um  
95 reais e cinquenta e um centavos. **Janaína** disse que há uns vinte dias houve reunião da  
96 Diretoria de Saneamento junto à engenharia da CASAN, pois a Prefeitura está criando uma  
97 dinâmica de acompanhamento na execução das obras da CASAN. Já está sendo concluída a  
98 entrega dos projetos para estar encaminhando a autorização. O conselheiro **Fernando**  
99 enfatizou que as informações precisam ser divulgadas, perpassando as mídias, para que haja  
100 conscientização e educação com relação ao tratamento dado ao resíduo sólido, esgoto, dentre  
101 outros. Disse ainda que as informações sobre a URA, Lagoa do Peri, tratamento de rios,  
102 precisam estar maciçamente na mídia, porque a população faz parte da solução, concluiu



EP 88.010-300

CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
Rua Tenente Silveira, nº 60 - 4º andar - Centro - Florianópolis/SC

E-mail: [conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com](mailto:conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com)

103 **Fernando. Pablo** manifestou questões relevantes em relação aos próximos passos, indagando  
104 qual metodologia será utilizada na consulta pública e sugerindo que na primeira reunião de 2021  
105 esta seja esclarecida ao COMSAB. O Conselho estando ciente da forma como serão colhidas  
106 as considerações, pode auxiliar os munícipes a se manifestarem em relação ao documento.  
107 Para tanto, **Janaína** informou que já foi remetido ofício à Procuradoria Geral do Município  
108 (PGM) solicitando orientação jurídica quanto à possibilidade de realizar consulta pública,  
109 considerando a impossibilidade de realizar audiência pública por conta da pandemia. No mesmo  
110 documento foi solicitado o período (tempo) que a consulta pública precisa estar aberta. A  
111 **Diretora** enfatizou que a intenção é realizar uma ampla divulgação da consulta pública, caso a  
112 PGM aprove. Quanto as contribuições dos conselheiros, **Pablo** avaliou a impossibilidade de  
113 analisar o documento de revisão em apenas uma semana, solicitando que haja um canal  
114 específico entre os conselheiros e a Diretoria de Saneamento. Acatando a solicitação do Pablo,  
115 **Janaína** disse que, durante a consulta pública, os conselheiros poderão remeter suas  
116 contribuições, dúvidas, reclamações, questionamentos, etc. no E-mail do COMSAB  
117 [conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com](mailto:conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com). **Pablo** destacou que, na presente reunião, o  
118 Conselho está dando anuência à Diretoria de Saneamento colocar o documento de revisão do  
119 PMISB em consulta pública. Durante a consulta pública, avaliou que será bem mais efetivo que  
120 o Conselho tenha um canal direto com a Diretoria de Saneamento. Conselheiro **Pablo** também  
121 indagou como serão validadas/aceitas ou não as contribuições que serão apresentadas na  
122 consulta pública, considerando que poderão surgir contribuições antagônicas. Na oportunidade,  
123 enfatizou que os dados constantes no documento, em relação ao esgotamento sanitário, são do  
124 SNIS porém, na sua avaliação, deveriam constar dados da FECAM e do Atlas Esgotos (ANA).  
125 **João Quissak** esclareceu que foi utilizado um produto da II Conferência de 2018 que, enquanto  
126 equipe técnica juntamente com os prestadores de serviços, se baseou para fazer a revisão final  
127 junto com as proposições das duas conferências. Outra questão apontada é a necessidade da  
128 revisão da equipe técnica, justificando as não inclusões. **Pablo** salientou que no início do  
129 documento precisa estar mais explícito que já foram realizadas amplas discussões com a  
130 sociedade em 2015 e 2018, nas conferências municipais. **João Peixoto** indagou se o Conselho  
131 terá acesso às considerações apontadas pela sociedade e, na oportunidade, corroborou com a  
132 preocupação do Pablo em relação a metodologia a ser utilizada na aceitação ou não das  
133 contribuições. Em relação a forma de avaliar as contribuições da sociedade, **Janaína** disse que  
134 não vê outra forma a não ser a técnica exequível, precisa ter informação técnica e as questões  
135 financeiras terão que estar associadas. **Pablo** reiterou sua indagação em relação a previsão do  
136 cronograma idealizado e se, após a consulta pública, o documento será ou não submetido à



EP 88.010-300

CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
Rua Tenente Silveira, nº 60 - 4º andar - Centro - Florianópolis/SC

E-mail: [conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com](mailto:conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com)

137 análise e aprovação da Câmara de Vereadores. Em relação ao cronograma, **Janaína** informou  
138 que está aguardando o parecer jurídico da PGM estabelecendo o tempo que a consulta pública  
139 precisa estar disponível. Com base no parecer da PGM, será também definido o cronograma  
140 para conclusão final do documento. Em relação à Câmara de Vereadores, **Janaína** afirmou que  
141 o documento terá que ser remetido à apreciação da Casa Legislativa porque o anexo é parte da  
142 Lei e na normativa não consta que poderá ser regulado por meio de decreto. **Pablo** se  
143 manifestou salientando que seria estratégico, se a Prefeitura deixasse o documento concluído  
144 até o final do primeiro semestre e se fosse possível realizar encontros presenciais, seria um  
145 excelente motivo para realizar uma Conferência Municipal de Saneamento Básico com  
146 aprovação da revisão do PMISB. No entanto, **Janaína** disse que pretende realizar reuniões  
147 mais amplas de debate já com essa revisão aprovada, justificando que foram realizadas duas  
148 conferências e a revisão vem se estendendo há muito tempo. Disse ainda que pretende concluir  
149 esta revisão para iniciar uma nova etapa. **Pablo** enfatizou que seria importante o Conselho estar  
150 presente na Casa Legislativa no dia da votação da revisão do Plano. Em relação à morosidade  
151 da Câmara de Vereadores, **Márcio** lembrou que o PMISB demorou dois anos até ser aprovado  
152 pelos vereadores, sendo que não houve nenhuma alteração. Na sequência, **Eugênio** fez  
153 algumas ponderações em relação a revisão do PMISB: 1) É importante lembrar o que consta no  
154 contrato com a concessionária para ter conhecimento das complexidades que precisamos  
155 enfrentar em relação à proposta. Leu e comentou os itens 7.1 e 1.3, salientando que o anexo 5,  
156 que é o PMISB, tem quatro ferramentas importantes, sendo uma delas os indicadores. **Eugênio**  
157 também abordou sobre o que consta no Plano em relação as obrigações da ARESC e da  
158 concessionária, bem como sobre a progressividade da qualidade da água e do esgoto.  
159 Enfatizou ainda a necessidade de discutir sobre: salubridade ambiental; controle financeiro  
160 avaliando cada meta e cada ação com os devidos valores financeiros corrigidos a partir de  
161 2013. O mesmo deveria ser feito em relação à COMCAP, segundo o conselheiro **Eugênio**.  
162 Outra questão abordada é sobre a drenagem municipal, informando o custo e o investimento,  
163 necessitando um mapeamento financeiro da drenagem. Na avaliação da **Janaína**, as  
164 colocações do Eugênio se referiam ao contrato de programa. Ao que **Eugênio** discordou. Na  
165 oportunidade, **Janaína** reiterou o convite do Presidente Laudelino para o conselheiro Eugênio e  
166 os demais conselheiros que quiserem, que se dirijam à Superintendência de Habitação e  
167 Saneamento para conversar sobre. Enfatizou que o Laudelino, com as informações que tem da  
168 Prefeitura e por ter sido Diretor Financeiro da CASAN, pode explicar e esclarecer como funciona  
169 o financeiro de uma estatal. **Janaína** disse ainda que, em relação aos investimentos que estão  
170 inseridos nesta revisão, os dados estão na planilha de investimentos e metas, constando os



EP 88.010-300

CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
Rua Tenente Silveira, nº 60 - 4º andar - Centro - Florianópolis/SC

E-mail: [conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com](mailto:conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com)

171 valores, de que forma e em que tempo. **Eugênio** enfatizou que o PMISB também faz parte do  
172 contrato. Janaína esclareceu que o Plano antecede o contrato, portanto, primeiramente se  
173 revisa o Plano e depois isso será tratado com a CASAN. Para concluir, Eugênio disse que tudo  
174 isso já foi realizado em 2013, foram feitos os cálculos, o alinhamento, entre CASAN, COMCAP,  
175 Prefeitura, porém os controles não foram observados. Expôs sua preocupação para que daqui a  
176 dez anos, quando encerrar o contrato, não estejamos da mesma forma. É preciso melhor a  
177 forma de controlar a área financeira e os indicadores na operacionalização do Plano aprovado.  
178 Afirmou que não se pode aprovar a revisão apenas para cumprir a lei, pois, na sua opinião, o  
179 PMISB não foi cumprido da forma que deveria. Na oportunidade, **Eugênio** fez um apelo, nesta  
180 nova etapa, que a Prefeitura tenha uma estrutura adequada para poder acompanhar, tanto o  
181 contrato da CASAN, como as outras dimensões também, pois a atual estrutura do saneamento  
182 não tem condições de cumprir seu papel constante no contrato. **Janaína** disse que tudo o que  
183 está feito atualmente, está estruturando para, no futuro, funcionar. Enfatizou que está melhor  
184 colocado nas metas a questão da transparência, requerimento de relatórios, divulgação no site  
185 em local exclusivo do Município, porém o Município precisa fazer esse passo a passo, iniciando  
186 pela reestruturação da equipe. A **Diretora** relatou que quando chegou na Diretoria de  
187 Saneamento, em agosto/2020, tinha quatro pessoas, porém atualmente foi ampliada para nove  
188 integrantes. Em relação à preocupação explanada pelo Eugênio, **Pablo** disse que o documento  
189 de revisão evoluiu, exemplificando a inserção da previsão financeira para a dimensão de água e  
190 esgoto da operadora, também tem a previsão de custo do estudo que a Prefeitura está fazendo  
191 de concepção de drenagem, dentre outras. Disse ainda que no final do documento, a equipe  
192 propõe o quanto o Município precisa ser capacitado de técnicos, aumentando o quadro técnico,  
193 inclusive expondo valores de salário e de remuneração de cargo de chefia, mostrando o quanto  
194 quer ampliar. **Pablo** concluiu sua fala enfatizando a importância do tempo para análise do  
195 documento pois, cada olhar técnico trará informações importantes. Em relação às falas do  
196 conselheiro Eugênio, **João Peixoto** indagou se a CASAN já disponibiliza ou tem previsão de  
197 disponibilizar as informações do custo do serviço, o desempenho da empresa, o valor do  
198 investimento, dentre outras informações, por Município, tipo uma 'Conta Florianópolis',  
199 considerando que a Companhia é estadual. Em relação às despesas e investimentos, **Carlos**  
200 **Coutinho** da CASAN informou que a Companhia informa anualmente a todos os municípios que  
201 ela tem contrato de programa em Santa Catarina, encaminhando às agências reguladoras, o  
202 relatório das receitas, das despesas e dos investimentos realizados em cada Município. Os  
203 números da CASAN atualmente são por município e também por sistema, que é o caso de  
204 Florianópolis que faz parte do sistema integrado, onde o valor é rateado entre os municípios.



EP 88.010-300

CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
Rua Tenente Silveira, nº 60 - 4º andar - Centro - Florianópolis/SC

E-mail: [conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com](mailto:conselhomunicipaldesaneamento@gmail.com)

205 Salientou a importância de integrar mais a ARESC junto ao Conselho, melhorando a gestão do  
206 contrato. Ao que **Janaína** complementou que no site da ARESC estão disponibilizadas todas as  
207 informações fornecidas pela CASAN e citadas pelo Coutinho. Disse ainda que o planejamento  
208 financeiro constante no documento da revisão foi concluído em dezembro de 2020 sendo,  
209 portanto, atual e real. **Janaína** relatou ainda que a Diretoria de Saneamento, juntamente com a  
210 Superintendência, está criando novas rotinas como o acompanhamento de obras, visitando os  
211 locais de obras e recebendo relatórios trimestrais, como projeto piloto será a obra do Saco  
212 Grande. Ainda em relação às colocações do Eugênio, **Pablo** exemplificou que na planilha  
213 disponibilizada está previsto para o sistema de esgoto, no ano de 2021, um investimento do  
214 sistema de esgoto no valor de duzentos e cinquenta e nove milhões. Sendo assim, conforme as  
215 colocações do Eugênio, cabe no final de 2021, ter o relatório para verificar o quanto desse  
216 investimento foi aplicado naquela previsão. É isso que o Conselho precisa receber de  
217 informações da agência reguladora, por meio de reunião do COMSAB ao final do ano. **Eugênio**  
218 disse que toda a cidade está crescendo e, por isso, na Conferência, foi defendido o vínculo do  
219 Plano Diretor com o saneamento, pois planejar para dez anos não tem como efetivar, até para  
220 cinco anos será difícil, se continuar essa forma de ocupação da cidade. Segundo **Eugênio**, está  
221 na hora do Município harmonizar a ocupação, caso contrário, esses investimentos da  
222 concessionária não obterão o resultado desejado. Finalizando esta pauta, **Janaína** disse que  
223 informará aos conselheiros o passo a passo em relação à revisão do PMISB e indagou se os  
224 conselheiros estão de acordo que o documento de revisão do PMISB seja levado à consulta  
225 pública, ao que os conselheiros se manifestaram favoráveis ao encaminhamento. Nada mais  
226 havendo a tratar, **João Henrique Quissak Pereira** encerrou a reunião e eu, Paulina Korc, redigi  
227 a presente ata.